商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718







画像は、商品イメージです。

X ISHIDA



ALL ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシダ**

画像は、表示部のイメージです。

X ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ** 画像は、付属している大音量ブザーの イメージです。

㈱イシダ

防水デジタル台秤:オプション組込タイプ

防水型電子重量台はかり IWX-30・S+大音量ブザー付セット

ひょう量:30kg

最小表示: 0.005kg(0~15kg) • 0.01kg(15~30kg)

商品構成:

IWX-30S本体:通信コネクタDIN5P実装

大音量ブザー

メーカー販売価格(税抜):¥204,500

販売価格(税抜):¥133,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付 明るく見やすい大型蛍光表示を採用

完全防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

データ出力用RS-232C準拠のコネクタを実装

大音量ブザー付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100084				
製品名	防水型電子重量台はかり				
W-1 - W-1	オプション組込タイプ				
型番	IWX-30·S				
	大音量ブザーセット付				
ひょう量	3 0 kg				
目量	0.0 0 5 kg : 0 ~ 1 5 kg				
	0.0 1 kg: 15 ~ 30 kg				
	自動切換:多目量(デュアルレンジ)				
精度等級	級				
表示精度	1/3 0 0 0				
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)				
計量皿寸法	W 3 5 0 × D 3 5 0 mm				
使用範囲	0.1 ~ 3 0 kg				
表示方式・内容	蛍光表示				
	重量表示: 6 桁(7 セグメント) 最上位桁は[1]のみ				
	マーク等:零点・風袋引き中・マイナス				
	L E Dランプ : 安定				
	1 4.9 9 5 kgまで				
防水等級	IP65準拠(JIS7等級相当)				
	ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水 2				
使用環境	温度: - 10~40				
	相対湿度:Max. 9 5 %・結露無き事				
電源	A C 1 0 0 V ± 1 0 %				
消費電力	4.5 W				
外形寸法	約W350×D460×H425mm				
本体質量	約10kg				
付属品	・大音量ブザー× 1 セット				
1 - 2 (FM)	・取扱説明書×1冊・保証書×1枚				
	・サービスネットワーク書類×1枚				
	ノーレバロフェノース自然へ「私				

- 1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 2.プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付)(A C電源	プリンタ連動	$\bigcirc ($	蛍光表示	R S 出力
防水)(リミット機能	内蔵ブザー		防塵	リミット出力
表示分離)(電気抵抗線式	デュアルレンジ			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
ジャーナルプリンタ:DAP-IW	¥68,180(税抜)
DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準)	見積もり依頼をしてください
DAP-IW用連動ケーブル: 3000mm	見積もり依頼をしてください
リレーBOX:RB-IW	見積もり依頼をしてください
IW用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・3 m	¥14,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 3/3





