

ISHIDA



ALL ISHIDA PRODUCTS
株式会社イシダ

画像は、3 kgタイプの商品イメージです。

(株)イシダ

汎用デジタルスケール

上皿型電子質量はかり S - b o x 3 kg

ひょう量：3 0 0 0 g

最小表示：1 g (0 ~ 1 5 0 0 g) / 2 g (1 5 0 0 ~ 3 0 0 0 g)

メーカー販売価格（税抜）：¥25,000

販売価格（税抜）：¥16,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ワイドな計量レンジをカバーするベーシック計量器 S - b o x !
様々なシーンでお使いいただけます。

- コンパクト＆ワイド
- 2 電源仕様
- 大型液晶ディスプレイ
- 全機種国家検定合格

S -

b o x シリーズは、メーカー在庫がなくなり次第販売終了となります。

後継器種は、6 月 1 9 日より掲載予定の S -

b o x M シリーズとなります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100001
製品名	上皿型電子重量はかり
型番	S-b o x
ひょう量	3 kg
目量	1 g : 0 ~ 1 5 0 0 g 2 g : 1 5 0 0 ~ 3 0 0 0 g
精度等級	3 級
表示精度	1 / 1 5 0 0
計量方式	電気抵抗線式
計量皿寸法	2 3 0 × 2 0 0 mm
最小測定量	2 0 g
表示方式	重量表示：液晶 6 桁(7 セグメント)・数字高さ 2 5 mm マーク：バッテリーチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位
使用温度	- 5 ~ 4 0
電源	・ 単一乾電池 × 2 本(別売) ・ 専用 A C アダプタ(標準装備)
電池使用可能時間	約 5 0 0 時間 連続使用・アルカリ乾電池使用
オートパワーOFF 機能	6 0 分 / 2 0 分 / 常時 ON から切替可能 初期設定：6 0 分
外形寸法	W 2 3 6 × D 2 8 2 × H 1 0 0 mm
本体質量	約 1 . 9 kg(電池を除く)
付属品	・ 専用 A C アダプタ ・ 取扱説明書(保証書付き) ・ サービスネットワーク書類
備考	乾電池は、別売です。

1. ステンレス皿は、オプションです。
2. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	A C アダプタ	オートパワーオフ
-----	----	------	----------	----------



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S-b o x 3kg用ステンレス皿	¥2,300 (税抜)
A C アダプタ：S-b o x に対応	¥1,850 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

