商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









画像は、商品イメージです。

® ∫huzui



愈羅守隨本店 画像は、指示計のイメージです。

(株)守隨本店

載せて計量!そのまま運べる!

ハンドパレットスケール フロアタートルオールステンレス SFT-15 L:標準タイプ・指示計 Si2 0 0 B

ひょう量: 1,500kg 最小表示: 0.5 kg

メーカー販売価格(税抜):¥2,470,000

販売価格(税抜): ¥2,305,330

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率3倍アップでコストダウン! 「フロアタートル・オールステンレス」は、錆びにくく水に強いステン レス製のボディです。こまめな洗浄が可能なので、食品分野や薬品工場 でも清潔にご使用いただけます。

フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックの フォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、 デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い 頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

錆びにくく水に強いステンレス製

載せて計量!そのまま運べる!時短を実現!

作業効率が格段にアップ

指示計は、防塵・防水仕様: IP67

Bluetooth標準内蔵

オプションでプリンター付あり ブレーキ(メッキ仕様)標準装備



画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200176			
製品名	移動式計量機			
	フロアタートル オールステンレス 標準タイプ			
型式	S F T-1 5 L			
ひょう量	1,500kg			
目量・最小表示	0 . 5 kg			
総合精度	± 0.1%			
検定	未対応			
精度等級	-			
外形寸法	L1,670×W726×H1,215mm			
	ハンドルを立てた状態です。			
フォーク	L1,170×W726×H83~203mm			
	フォーク 1 本の幅: 1 9 5 mm			
自重	約155kg			
	梱包時質量:約180kg			
付属表示器	Si2 0 0 B			
防塵・防水機能	表示器:IP67			
表示方式	バックライト付き液晶表示			
	文字高: 2 5 mm			
印字	未対応:オプションにて対応			
電源	再充電式ニッケル水素組電池×5本			
	1.2 V · 2,0 0 0 mAh × 6			
バッテリ持続時間	最大20時間 1			
	バックライト点灯無しの状態			
バッテリ充電時間	約12時間 2			
保証期間	本体:納品後6ヶ月以内			
	バッテリ:納品後3ヶ月以内			
付属品	表示器用内蔵バッテリ			
	バッテリチャージャー			
	ブレーキ(メッキ仕様)			

- 1.使用条件によって異なります。
- 2. 充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	パックライト表示 (計数モード
%モード	R S 出力	リミット機能	防塵	防滴
加算・累積機能	表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3









