

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、指示計のイメージです。

㈱守隨本店

載せて計量！そのまま運べる！

守隨本店 ハンドパレットスケール フロアタートルオールステンレス SFT-15L-K：検定付・防水タイプ・指示計AD-4407A ひょう量1.5t

ひょう量：１,５００kg
最小表示：１kg

メーカー販売価格（税抜）：￥3,040,000

販売価格 (税抜)：￥2,861,330

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率３倍アップでコストダウン！「フロアタートル・オールステンレス」は、錆びにくく水に強いステンレス製のボディです。こまめな洗浄が可能なので、食品分野や薬品工場でも清潔にご使用いただけます。 フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。 運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。
●錆びにくく水に強いステンレス製 ●取引証明に使える国家検定品
●載せて計量！そのまま運べる！時短を実現！
●作業効率が格段にアップ ●指示計は、防塵・防水仕様：ＩＰ６５準拠
●オプションでプリンター付あり ●ブレーキ(メッキ仕様)標準装備
●転倒防止及び精度アップスタンド付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200177
製品名	国家検定付移動式計量機 フロアタートル オールステンレス 標準タイプ
型式	ＳＦＴ-１５L-K
ひょう量	１,５００kg
目量	１kg
総合精度	±０.１%
検定	国家検定品
精度等級	３級
外形寸法	L１,６７０×W７２６×H１,２１５mm ※ハンドルを立てた状態です。
フォーク	L１,１７０×W７２６×H８３～２０３mm フォーク１本の幅：１９５mm
自重	約１５５kg 梱包時質量：約１８０kg
付属表示器	ＡＤ-４４０７Ａ ※ 振動対策品
防塵・防水機能	表示器：ＩＰ６５準拠
表示方式	７セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：２０mm
印字	未対応：オプションにて対応
電源	鉛式バッテリ ＤＣ１２V
バッテリ持続時間	最大１２時間※１
バッテリ充電時間	約１０時間※２
保証期間	本体：納品後６ヶ月以内 バッテリ：納品後３ヶ月以内
付属品	表示器用内蔵バッテリ(鉛式) バッテリチャージャー ブレーキ(メッキ仕様) 転倒防止及び精度アップスタンド

※１.使用条件によって異なります。
※２.充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
ＲＳ出力	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	防滴
アナログ出力	リミット出力	加算・累積機能	表示ホールド	電気抵抗線式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）