



写真は、シリーズ代表画像です。

## 新光電子(株)

### 高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

### 高精度電子天びん S J 1 2 0 0 0

ひょう量：12,000g / 60,000ct / 3,200mom

最小表示：1g / 5ct / 0.5mom

2023年4月従来のS Jシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格(税抜)：¥62,000

**販売価格(税抜)：¥40,300**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ViBRA S Jシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。

多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。

高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種

音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応

A4サイズに収まるコンパクト設計

明るく見やすいバックライト付液晶表示

RS-232C双方向出力標準装備

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 100700325   |
| 製品名      | 高精度電子天びん  |
| 型番       | S J 1 2 0 0 0                                     |
| 重量測定方式   | 音叉振動式   |
| グラム単位    | ひょう量：1 2,0 0 0 g<br>最小表示：1 g                      |
| 風袋引き範囲   | ゼロ～ひょう量   |
| 直線性      | ± 1 g   |
| 再現性( )   | 1 g   |
| カラット単位   | ひょう量：6 0,0 0 0 ct<br>最小表示：5 ct                    |
| もんめ単位    | ひょう量：3,2 0 0 mom<br>最小表示：0.5 mom                  |
| 個数モード    | 計数可能単重：1 g  |
| パーセントモード | 限界重量：1 0 0 g                                      |
| 表示方式     | バックライト付液晶表示<br>7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高1 6.5 mm |
| 校正：スパン調整 | 外部分銅によるスパン調整                                      |
| 使用温湿度範囲  | 温度：5～35<br>湿度：80%RH以下                             |
| 電源       | ・専用ACアダプタ：UM131 1<br>・バッテリー駆動オプション                |
| 積載面寸法    | W180×160mm  |
| 外形寸法     | W192×D265×H87mm                                   |
| 本体重量     | 約2.7kg  |
| 付属品      | 専用ACアダプタ：UM131<br>取扱説明書                           |
| JANコード   | 45 89506 23380 9                                  |

### 1. UM131：標準付属品

新光電子(株)製ACアダプタ：DC9V/AC100V～240V or DC12V/AC100V～240Vが使用可能

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |          |      |
|--------|--------|--------|----------|------|
| 充電池内蔵  | プリンタ連動 | 液晶表示   | 計数モード    | %モード |
| RS出力   | リミット機能 | ACアダプタ | オートパワーオフ | 床下秤量 |
| リミット出力 | カラット   | もんめ    | 音叉振動式    |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| CSP-240 プリンタ               | ¥123,000 (税抜) |
| CSP-160 プリンタ               | ¥63,000 (税抜)  |
| SJ-BT バッテリ駆動：12時間充電・24時間駆動 | ¥12,000 (税抜)  |
| SJ-DU 床下ひょう量：下吊り           | ¥10,000 (税抜)  |
| SJ-LM リレー出力：Din 8 P        | ¥10,000 (税抜)  |
| SJ-DS ダイレクトスタート            | ¥10,000 (税抜)  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

