

SATO



上記製品は本業専売品。  
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



上記製品は本業専売品。  
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品側面のイメージです。

SATO



上記製品は本業専売品。  
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品各部の名称イメージです。

SATO



上記製品は本業専売品。  
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、ベルト装着時のイメージです。

SATO



上記製品は本業専売品。  
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、カラビナの使用イメージです。

SATO



上記製品は本業専売品。  
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、三脚(別売)使用時のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

輻射熱を測定する黒球型

## 黒球型携帯熱中症計 SK-181GT

測定範囲：

暑さ指数：0.0～50.0

温度：0.0～50.0

湿度：10.0～95.0%rh

黒球温度：0.0～60.0 (表示なし)

JIS B 7922:2023 クラス2に適合

メーカー販売価格(税抜)：¥7,000

**販売価格(税抜)：¥6,190**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-181GTは、熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。

SK-181GTは、JIS B 7922:2023 クラス2に適合しています。スポーツ活動・日常生活・労働における熱中症予防の目安に使用することができます。

輻射熱を測定可能な黒球付

JIS B 7922:2023 クラス2に適合

2つの指針よりバーグラフを選択可能

・「熱中症予防運動指針」

・「日常生活における熱中症予防指針」

測定環境に合わせて、屋外・屋内測定の切替が可能  
警報機能付

持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属  
コンパクトサイズで持ち運びが容易

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228313-50
メーカー製品番号	8 3 1 3 - 5 0
製品名	黒球型携帯熱中症計
型式	S K - 1 8 1 G T
暑さ指数：WBGT	測定範囲：0.0～50.0 測定精度：±2.0℃・20.0～40.0℃ ±3.0℃at 上記以外
温度	測定範囲：0.0～50.0 測定精度：±0.6℃・20.0～40.0℃ ±1.0℃・上記以外
湿度	測定範囲：10.0～95.0%rh 測定精度：±5.0%rh・30～90%rh at 20～30℃ ±7.0%rh・上記以外
黒球温度：表示なし	測定範囲：0.0～60.0 測定精度：±0.6℃・20.0～40.0℃ ±1.0℃・上記以外
最小表示:温度	0.1
最小表示:湿度	0.1%rh
サンプリング	約20秒
適合規格	電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922(2023年改定) 精度区分：クラス2
使用環境条件	温度：0.0～50.0℃ 湿度：95%rh以下・結露なきこと 風速：0.3～3.0m/s
保管環境条件	温度：-10～50℃・結露なきこと
電源	DC3Vコイン形リチウム電池 CR2032×2個・並列接続
電池寿命	連続使用で約6ヶ月 警報機能1日2回動作時
外形寸法	本体：約W60×H122×D25mm 黒球：40mm
本体質量	約70g 電池含む
材質	ケース・黒球：ABS樹脂
校正	トレーサビリティ校正：対応 JCSS校正：対応 1.
付属品	取扱説明書×1冊 コイン形リチウム電池×2個：モニター用 2 ネックストラップ×1本・カラビナ×1個 ベルト装着部品×1個・キーリング×1個
JANコード	49 74425 83122 7

1. JCSS校正は温度と湿度のみ対応です。
2. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260405

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

WBGT指数

黒球温度測定

アラーム

一体型センサ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K 温度計・湿度計用三脚 Z F - 4 0 0 W S H

¥6,900 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

