




写真は、シリーズ代表画像です。 : K
A-K 60A



株式会社クボタ計装
画像は、表示部のイメージです。



株式会社クボタ計装
株式会社クボタ
画像は、この商品の外観参考図です。

(株)クボタ

「はかる」基本機能に徹したベーシックモデル

クボタ デジタル台はかり KA-N30SH : 無検定品/30kg最小表示 : 5g

ひょう量：30kg
最小表示：5g

メーカー販売価格（税抜）：¥63,000

販売価格(税抜): ¥40,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

(株)クボタ KAシリーズは、「はかる」基本性能に徹し、

ルのテシタル台はかりです。農業における米、麦、くだもの、穀類などの計量に最適な台はかりで、取引証明の必要性に応じて、検定品と無検定品が選択可能です。

設計重視！作業要員に苦労せず、表示精度の調整ことで、性能を土下段に限定することで価格を抑えました。

選べる検定品と無検定品
低価格でお求めやすい
シンプルで使いやすい
使いやすさとデザイン性を両立
速くて見やすい表示
電池寿命約3,500時間
表示角度は、自由に設定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100400160
メーカー品番	53A-7NS3H-00
商品名	デジタル台はかり：無検定品
型式	K A - N 3 0 S H
ひょう量	3 0 kg
最小表示	5 g
検定	なし：取引証明以外用
計量精度	1 / 3 , 0 0 0
積載面寸法	3 5 0 × 3 5 0 mm
最大風袋量：減算式	ひょう量まで 1
表示方式	7 セグメント 5 術液晶表示 文字高さ：4 6 mm
使用条件	温度：- 1 0 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと
電源	・ 単1形乾電池 × 4 本：アルカリ/マンガン ・ A C アダプタ(別売)
電池寿命	約 3,500 時間 2 アルカリ乾電池使用時
外形寸法	W 3 5 0 × D 4 7 8 × S 5 7 4 ~ 5 9 1 mm
製品質量	約 1 0 kg : 電池含む
付属品	・ 単1形マンガン乾電池 × 4 本(モニタ用) 3 ・ 取扱説明書 × 1 冊 ・ 重力加速度の補正方法 × 1 枚
J A N コード	49 97983 31340 0

1. 減算式ですので、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。
2. 電池寿命は、電池の型番や使用環境により変わります。
3. 付属の電池は、動作確認用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

A C アダプタ

オートパワーオフ

電気抵抗線式

地区設定機能



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-80 ACアダプタ

¥3,300 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260211

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)