商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。: K L-S D 2-K 6 0 A

For Earth, For Life



画像は、表示部のイメージです。

㈱クボタ

お客様の声と時代のニーズを反映した新しいスタンダ

デジタル大型台はかり KL-SD2-K1500L:検定品

ひょう量: 1,500kg

目量 小: 0.2kg: 0~600kg 目量 大: 0.5 kg: 0~1,500 kg

目量切替式

メーカー販売価格(税抜):¥540,000

販売価格(税抜): ¥351,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。


発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル台はかり K L-S D 2 シリーズは、プロの現場で役立つ基本性能 が充実した産業用はかりのスタンダードモデルです。 旧シリーズにあっ たはかりの基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやす さを向上しました。新たに無線データ通信オプションを採用し、多様化 するトレーサビリティ確保や計量データ活用ニーズに対応出来ます。食 品工場、運送業、製造業など様々な利用用途での作業効率向上に貢献し ます。パレットやフレコン計量にも使える1,500kgタイプは、フォー クリフトで移動できるオプションもご用意しております。

見やすいLEDバックライト付き大型表示 文字高さ46mmの大型液晶表示 見やすい角度に調節できる指示部 表示スピードが大幅アップ 電池寿命は3,500時間の長寿命 選べる検定品と無検定品





画像は、この商品の外観参考図です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100400176					
メーカー品番	-					
商品名	デジタル台はかり:検定品					
型式	K L-S D 2-K 1 5 0 0 L					
ひょう量	6 0 0 kg • 1,5 0 0 kg					
最小表示・目量	目量小: 0 . 2 kg: 0 ~ 6 0 0 kg					
目量切替式	目量大: 0 . 5 kg: 0 ~ 1 , 5 0 0 kg					
検定	あり:取引証明に使用可					
計量精度	3級:1/3,000					
積載面寸法	W1,200×D1,200mm 1					
最大風袋量:減算式	ひょう量まで 2					
表示方式	7 セグメント 5 桁液晶表示					
	白色LEDバックライト付					
	文字高さ:46mm					
使用条件	温度: - 10~40					
	湿度:85%RH以下・結露しないこと					
保護等級	指示部 : IP65 3					
	計量台部: -					
計数モード時の	5/1 0/2 0/5 0/1 0 0個					
サンプリング数	切替可能					
最大計数値	約8,000個					
計数可能単位質量	5 0 g					
電源	・単 1 形乾電池 × 4 本:アルカリ/マンガン					
	・ACアダプタ(別売)					
電池寿命	約3,500時間 4					
	アルカリ乾電池使用時					
外形寸法	計量台:W1,200×D1,200×255mm					
	指示計:W268×D200×H242mm					
製品質量	約250kg:電池含む					
付属品	・単 1 形マンガン乾電池 × 4 本(モニタ用) 4					
	・取扱説明書×1冊					
JANコード	-					

- 1. 載せ台カバーは、スチール塗装仕上げです。
- 2. 減算式ですので、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。
- 3. 次のオプションを選択した場合は、指示部の防水機能が失われます。 OP11T.OP03.OP06.OP52.OP56.OP80 ただし、OP11TとOP14の組合せのみの時、指示計は、IP65となります。
- 4. 電池寿命は、電池の型番や使用環境により変わります。
- 5. 付属の電池は、動作確認用です。
- 5.この商品は、指示計と計量台が別置きになっています。ケーブル長は、約3.5 mm

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251017

ページ 2/5





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付)(電池		プリンタ連動	液晶表示)	バックライト表示
計数モード)(R S 出力		リミット機能	A C アダプタ)	オートパワーオフ
USB出力)(リミット出力	\bigcirc	表示分離	電気抵抗線式)	Bluetooth

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251017

ページ 3/5





オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

O P-8 0 A C アダプタ	¥3,300(税抜)
O P - 1 1 T : R S - 2 3 2 C データ出力 : 2 ポート時計機能あり	¥14,400(税抜)
OP-12-2: RS-232C通信ケーブル3m: DIN7ピン-D-Sub9ピン	¥5,800(税抜)
OP-13:USBコンバータセット:KL-SD2/IP2用	¥17,100(税抜)
OP-14:無線インターフェイス: KL-SD2用	¥24,000(税抜)
O P-14:無線インターフェイス+OP-11Tセット: K L-S D 2 用	¥33,600(税抜)
OP-03:ジャーナルプリンタ: KL-SD2/IP2用	¥38,400(税抜)
OP-03:ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット:KL-SD2/IP2用	¥48,000(税抜)
O P-0 3:ジャーナルプリンタ + O P-1 1 T セット + オプション組込費: K L-S D 2/I	¥52,800(税抜)
OP-04:無線ジャーナルプリンタセット: К L-S D 2 用	¥88,000(税抜)
OP-04:無線ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット: KL-SD2用	¥97,600(税抜)
O P - 0 4 : 無線ジャーナルプリンタ + O P - 1 1 T セット + オプション組込費: K L - S D 2 用	¥102,400(税抜)
OP-06: リレー出力: KL-SD2/IP2用	¥20,800(税抜)
O P-2 1:表示灯(赤1色・ブザーなし)	¥21,600(税抜)
O P-2 1:表示灯(赤1色・ブザーなし) + O P-0 6 セット	¥35,200(税抜)
O P-2 1:表示灯(赤 1 色・ブザーなし) + O P-0 6 + オプション組込費	¥40,000(税抜)
O P-2 2:表示灯(赤・緑 2 色・ブザーあり)	¥35,200(税抜)
O P-2 2:表示灯(赤・緑 2 色・ブザーあり) + O P-0 6 セット	¥48,000(税抜)
O P-2 2:表示灯(赤・緑 2 色・ブザーあり) + O P-0 6 + オプション組込費	¥52,800(税抜)
OP-K01 積層信号灯:ブザー無し	¥81,880(税抜)
O P-K 0 1 積層信号灯:ブザー付	¥88,750(税抜)
O P-5 2 指示計据置台: K L-S D 2-S/A型用	¥12,000(税抜)
O P-5 2 指示計据置台: K L-S D 2-B型用	¥12,800(税抜)
O P-5 6 延長用秤ケーブル 4 m	¥15,200(税抜)
SUS製レベル調整脚(1個): KL-A型用	¥1,000(税抜)
SUS製レベル調整脚(4個セット): KL-A型用	¥3,840(税抜)
レベル調整脚(4個セット): K L - L 型用	¥88,000(税抜)
O P-6 3-1:フリーローラーSS製ヨコ:K L-S D/I P 2-A型用	¥75,000(税抜)
O P-6 3-2:フリーローラーS S 製タテ: K L-S D/I P 2-A型用	¥75,000(税抜)
O P-6 3-3:フリーローラーSUS製ヨコ: K L-S D/I P 2-A型用	¥140,000(税抜)
OP-63-4:フリーローラーSUS製タテ: KL-SD/IP2-A型用	¥140,000(税抜)
O P-6 3-1:フリーローラーSS製ヨコ: K L-S D/I P 2-B型用	¥90,000(税抜)
O P-6 3-2:フリーローラー S S 製タテ: K L-S D/I P 2-B型用	¥90,000(税抜)
O P-6 3-3:フリーローラーSUS製ヨコ: K L-S D/I P 2-B型用	¥161,000(税抜)
O P-6 3-4:フリーローラーSUS製タテ: K L-S D/I P 2-B型用	¥161,000(税抜)
O P-6 1: K L-S D 2-A型用底カバーオプション	¥8,000(税抜)
O P-62: K L-S D 2-S 型用底カバーオプション	¥8,000(税抜)
OP-55: KL-B型用ショートポール: L = 710mm	¥12,500(税抜)
移動用SS製八ンドル・車輪ユニット:KL-B型用	¥35,200(税抜)
移動用SUS製八ンドル・車輪ユニット:KL-B型用	¥88,000(税抜)
O P-9 9: オプション組込費: メーカーオプションの場合に必要	¥4,800(税抜)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251017

ページ 4/5











商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251017

ページ 5/5









