## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。: K L-IP2-K60A

For Earth, For Life



画像は、表示部のイメージです。

## ㈱クボタ

お客様の声と時代のニーズを反映した新しいスタンダ

クボタ 防水型デジタル台はかり KL-IP2-N400BH:無検定品/300kg・400kg 目量0.05kg/0.1kg

ひょう量:300kg・400kg 目量 小: 0.05kg: 0~300kg 目量 大: 0.1kg : 0~400kg

目量切替式

メーカー販売価格(税抜):¥393,000

販売価格(税抜): ¥255,450

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル台はかり K L-I P 2 シリーズは、水や汚れに強く、指示部及び 計量部ともにIP65の防水仕様タイプです。

はかりの基本性能(計量精度・表示安定速度)や便利機能(バックライト付 き液晶)はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により 防湿性能を飛躍的に向上させました。新たに無線データ通信オプション を採用し、食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場で安心して、ご 使用いただけます。

水や汚れに強い保護等級IP65の防水性能 SUS製ケース・水分の侵入を防ぐ底カバー採用 高耐食性ウレタンコーティングロードセル採用 見やすいLEDバックライト付き大型表示 文字高さ46mmの大型液晶表示 見やすい角度に調節できる指示部 表示スピードが大幅アップ 電池寿命は3.500時間の長寿命 選べる検定品と無検定品

#### For Earth, For Life



画像は、B型計量台の外観参考図です

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100400186					
メーカー品番	-					
商品名	防水型デジタル台はかり:無検定品					
型式	K L-I P 2-N 4 0 0 B H					
ひょう量	3 0 0 kg · 4 0 0 kg					
最小表示・目量	目量小: 0 . 0 5 kg: 0 ~ 3 0 0 kg					
目量切替式	目量大: 0 . 1 kg: 0 ~ 4 0 0 kg					
検定	なし:取引証明以外用					
計量精度	1/3,000					
積載面寸法	W 5 5 0 × D 7 0 0 mm					
最大風袋量:減算式	ひょう量まで 1					
表示方式	7 セグメント 5 桁液晶表示					
	白色LEDバックライト付					
	文字高さ:46mm					
使用条件	温度: - 10~40					
	湿度:85%RH以下・結露しないこと					
保護等級	指示部 : IP65 2					
	計量台部:IP65					
計数モード時の	5/1 0/2 0/5 0/1 0 0個					
サンプリング数	切替可能					
最大計数値	約8,000個					
計数可能単位質量	5 0 g					
電源	・単 1 形乾電池 × 4 本:アルカリ/マンガン					
	・ACアダプタ(別売)					
電池寿命	約3,500時間 3					
	アルカリ乾電池使用時					
外形寸法	W550×D839×1,363~1,383mm					
製品質量	約50kg:電池含む					
付属品	・単 1 形マンガン乾電池 × 4 本(モニタ用) 4					
	・取扱説明書×1冊					
	・重力加速度の補正方法×1枚					
J A N コード	49 97983 31300 4					

- 1. 減算式ですので、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。
- 2.次のオプションを選択した場合は、指示部の防水機能が失われます。 OP11T · OP03 · OP06 · OP52 · OP56 · OP80 ただし、OP11TとOP14の組合せのみの時、指示計は、IP65となります。
- 3. 電池寿命は、電池の型番や使用環境により変わります。
- 4. 付属の電池は、動作確認用です。

### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	
RS出力	防水	リミット機能	A C アダプタ	防塵	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/5



業務用はかり専門サイト







オートパワーオフ  $\Big)\Big($  U S B 出力  $\Big)\Big($  リミット出力  $\Big)\Big($  表示分離

Bluetooth ) ( 地区設定機能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/5







電気抵抗線式

# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。


OP-80 ACアダプタ	¥3,300(税抜)
O P - 1 1 T : R S - 2 3 2 C データ出力: 2 ポート時計機能あり	¥14,400(税抜)
O P-1 2-2: R S-2 3 2 C通信ケーブル 3 m: D I N 7 ピン - D-Sub 9 ピン	¥5,800(税抜)
OP-13:USBコンバータセット:KL-SD2/IP2用	¥17,100(税抜)
O P-1 4:無線インターフェイス: K L-I P 2 用	¥32,000(税抜)
OP-14:無線インターフェイス+OP-11Tセット:KL-IP2用	¥41,600(税抜)
OP-03:ジャーナルプリンタ:KL-SD2/IP2用	¥38,400(税抜)
OP-03:ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット: KL-SD2/IP2用	¥48,000(税抜)
OP-03:ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット+オプション組込費:KL-SD2/I	¥52,800(税抜)
OP-04:無線ジャーナルプリンタセット:КL-IP2用	¥96,000(税抜)
OP-04:無線ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット:КL-IP2用	¥105,600(税抜)
OP-04:無線ジャーナルプリンタ + OP-11Tセット + オプション組込費:KL-IP2用	¥110,400(税抜)
OP-06:リレー出力:KL-SD2/IP2用	¥20,800(税抜)
O P-2 1:表示灯(赤1色・ブザーなし)	¥21,600(税抜)
O P - 2 1:表示灯(赤 1 色・ブザーなし) + O P - 0 6セット	¥35,200(税抜)
O P - 2 1:表示灯(赤 1 色・ブザーなし) + O P - 0 6 + オプション組込費	¥40,000(税抜)
O P-2 2:表示灯(赤・緑 2 色・ブザーあり)	¥35,200(税抜)
OP-22:表示灯(赤・緑2色・ブザーあり) + OP-06セット	¥48,000(税抜)
O P-2 2 : 表示灯(赤・緑 2 色・ブザーあり) + O P-0 6 + オプション組込費	¥52,800(税抜)
OP-K01 積層信号灯:ブザー無し	¥81,880(税抜)
O P-K 0 1 積層信号灯:ブザー付	¥88,750(税抜)
O P-5 2 指示計据置台: K L-I P/I P 2-S/A型用	¥16,000(税抜)
O P-5 2 指示計据置台: K L-I P/I P 2-B型用	¥17,600(税抜)
OP-56 延長用秤ケーブル 4 m	¥15,200(税抜)
SUS製レベル調整脚(1個):KL-A型用	¥1,000(税抜)
SUS製レベル調整脚(4個セット): KL-A型用	¥3,840(税抜)
O P-6 3-1:フリーローラーS S 製ヨコ: K L-S D/I P 2-A 型用	¥75,000(税抜)
O P-6 3-2:フリーローラーS S 製タテ: K L-S D/I P 2-A 型用	¥75,000(税抜)
O P-6 3-3:フリーローラーS U S 製ヨコ: K L-S D/I P 2-A 型用	¥140,000(税抜)
O P-6 3-4:フリーローラーSUS製タテ: K L-S D/I P 2-A型用	¥140,000(税抜)
O P-6 3-1:フリーローラーS S 製ヨコ: K L-S D/I P 2-B型用	¥90,000(税抜)
O P-6 3-2:フリーローラーS S 製タテ: K L-S D/I P 2-B型用	¥90,000(税抜)
O P-6 3-3:フリーローラーSUS製ヨコ: K L-S D/I P 2-B型用	¥161,000(税抜)
O P-6 3-4:フリーローラーSUS製タテ: K L-S D/I P 2-B型用	¥161,000(税抜)
SUS製蝶ボルト:指示部角度調整用	¥700(税抜)
O P - 6 1 : K L - S D 2 - A 型用底カバーオプション	¥8,000(税抜)
O P-6 2: K L-S D 2-S型用底カバーオプション	¥8,000(税抜)
OP-55: KL-B型用ショートポール: L = 7 1 0 mm	¥12,500(税抜)
移動用SS製八ンドル・車輪ユニット:KL-B型用	¥35,200(税抜)
移動用SUS製ハンドル・車輪ユニット:KL-B型用	¥88,000(税抜)
O P - 9 9 : オプション組込費: メーカーオプションの場合に必要	¥4,800(税抜)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 4/5



業務用はかり専門サイト









商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 5/5







