



写真は、シリーズ代表画像です。表示器 i 0 2 のイメージは右下です。

## 新光電子(株)

### 新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造はかり FZ-30KP-i02 電源ボックス 0.1g/30kg

ひょう量/30kg  
最小表示/0.1 g

**販売価格 ( 税抜 ) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

- 2 種類の表示器と多彩なラインナップで多様な防爆現場のニーズに対応
- ・本質安全防爆構造 Ex ia B T 4 適合
  - ・使いやすいキー配列とダイレクトキーの表示器
  - ・ I P 6 5 規格適合の防塵・防水構造
  - ・ I R 通信でデータロガー D L Z - 2 0 0、Bluetooth出力ユニット B T Z 使用可能
  - ・パネル角度は無段階で調整が可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700138
型番	F Z - 3 0 K P - i 0 2
ひょう量	30kg
目量	0.1g
直線性	±0.4g
再現性	0.1g
積載面寸法	310 × 330mm
外形寸法 (WDH)	310 × 444 × 672mm
本体重量	約15.7kg(電源ボックスを除く)
表示方式	液晶 (LCD)
電源	A C 電源

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	A C 電源	プリンタ連動	液晶表示	計数モード
%モード	R S 出力	防水	リミット機能	内蔵プザー



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-160IR IR通信プリンタ	¥ 76,125 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 133,875 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 69,125 (税抜)
新光電子(VIBRA)BTZ Bluetooth出力ユニット	¥ 152,250 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)金具 DLZ : BTZ用取付金具	¥ 12,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)-R1 RS-232C単方向出力(D-Sub9P)	¥ 69,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)	¥ 69,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)-LM リレー出力	¥ 91,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)-BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P)	¥ 91,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)スタンド 表示部ポールスタンド	¥ 86,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)スタンド 表示部別置卓上スタンド	¥ 21,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)金具 ピット設置用金具	¥ 69,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)ケーブル 電源ケーブル延長(5m)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)FZ(-B)ケーブル はかり延長ケーブル5m	¥ 23,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ(-B)ケーブル はかり延長ケーブル10m	¥ 29,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ-620用ガラス風防(小サイズ)	¥ 57,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ-621用ガラス風防(中サイズ)	¥ 69,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FZ-622用ガラス風防(大サイズ)	¥ 80,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

