



画像は、S-boxM-3-WPの商品イメージです。

ISHIDA



画像は、水濡れのイメージです。

(株)イシダ

取引・証明に使用できる特定計量器

イシダ 防塵・防水デジタルはかり S-boxM-3-WP

ひょう量：3,000g

目 量：1g

ご注文の際は、使用地区をご指定ください。

メーカー販売価格（税抜）：¥36,800

販売価格（税抜）：¥24,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イシダ S-boxMシリーズは、従来器種 S-boxシリーズの後継機です。

取引・証明にご使用いただける特定計量器(検定付)として、従来機からのひょう量や、標準・防水タイプのラインナップを継承しています。また、非防水タイプ、防水タイプ、ひょう量別で全て共通のプラットフォームを採用、本体サイズや計量皿寸法も同じになります。さらに、汚れの溜まりにくい曲面デザインを採用。表示部も視認性のよい赤色LEDに変更しております。WP防水タイプについては、防水・防塵性がIP68相当となり、清掃性も向上しています。

取引・証明に使用できる特定計量器
明るく見やすいLEDディスプレイ
オートパワーオフ機能搭載
使い分け可能な2電源仕様
安定速度が速くスピーディー
防塵・防水性能：IP68相当
ステンレス皿標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100094
メーカー品番	000710240794
製品名	防塵・防水上皿型電子質量はかり
型式	S-b o x M- 3-W P
ひょう量	3,0 0 0 g
目量	1 g
最小測定量	2 0 g
表示精度	1 / 3,0 0 0
計量方式	電気抵抗線式
計量皿寸法	W 2 2 6 × D 1 8 2 mm
保護構造	I P 6 8 相当 1
表示方式	重量表示：赤色 L E D 6 桁(7 セグメント)・文字高 1 4 mm マーク：バッテリー残量・零点・風袋引き・マイナス・単位
使用環境	温度：－ 1 0 ～ 4 0 湿度： 1 0 ～ 9 5 %RH・結露なきこと
電源	・単一乾電池 × 5 本(別売) ・専用 A C アダプタ(別売) 4
電池使用可能時間	約 7 8 0 時間
オートパワーOFF 機能	5 分/ 1 5 分/ 3 0 分/ 常時 O N から選択
外形寸法	W 2 3 0 × D 3 0 0 × H 1 3 3 mm
本体質量	約 2.3 kg(電池を除く)

1. (株)イシダ社内基準による。
2. 本製品の計量皿(合成樹脂のもの)は、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
3. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
4. A C アダプタ使用時は、非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	防水	L E D 表示	A C アダプタ
防塵	オートパワーオフ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

インダ ACアダプタ : S-boxMシリーズに対応	¥2,560 (税抜)
インダ ステンレス皿 : S-boxMにシリーズ対応	¥3,200 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

