

ISHIDA



画像は、S-box M-3-WPの商品イメージです。



画像は、水濡れのイメージです。

All ISHIDA 計測器は  
株式会社イシダ

## (株)イシダ

取引・証明に使用できる特定計量器

防塵・防水上皿型電子質量はかり S-  
box M-3-WP-D : 両画面仕様

ひょう量 : 3,000g

目 量 : 1g

ご注文の際は、使用地区をご指定ください。

メーカー販売価格 (税抜) : ￥42,000

**販売価格 (税抜) : ￥29,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イシダ S-box Mシリーズは、従来器種 S-  
boxシリーズの後継機です。

取引・証明にご使用いただける特定計量器(検定付)として、従来機からの  
ひょう量や、標準・防水タイプのラインナップを継承しています。また  
、非防水タイプ、防水タイプ、ひょう量別で全て共通のプラットフォーム  
を採用、本体サイズや計量皿寸法も同じになります。さらに、汚れの  
溜まりにくい曲面デザインを採用。表示部も視認性のよい赤色 LEDに  
変更しております。WP防水タイプについては、防水・防塵性が IP-6  
8 相当となり、清掃性も向上しています。

取引・証明に使用できる特定計量器  
明るく見やすい LED ディスプレイ  
オートパワーオフ機能搭載  
使い分け可能な 2 電源仕様  
安定速度が速くスピーディー  
防塵・防水性能 : IP 6 8 相当  
ステンレス皿標準装備  
対面で表示確認できる両画面仕様

ISHIDA



画像は、対面表示のイメージです。

All ISHIDA 計測器は  
株式会社イシダ

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1001000710240795
メーカー品番	000710240795
製品名	防塵・防水上皿型電子質量はかり：両画面仕様
型式	S-b o x M- 3 - W P - D
ひょう量	3,000g
目量	1g
最小測定量	20g
表示精度	1/3,000
計量方式	電気抵抗線式
計量皿寸法	W226×D182mm
保護構造	I P 6 8 相当 1
表示方式	重量表示：赤色 L E D 6桁(7セグメント)・文字高14mm マーク：バッテリー残量・零点・風袋引き・マイナス・単位
使用環境	温度：-10～40 湿度：10～95%RH・結露なきこと
電源	・単一乾電池×5本(別売) ・専用A Cアダプタ(別売)
電池使用可能時間	約780時間
オートパワーOFF機能	5分/15分/30分/常時ONから選択
外形寸法	W230×D300×H133mm
本体質量	約2.3kg(電池を除く)

1. (株)イシダ社内基準による。
2. 本製品の計量皿(合成樹脂のもの)は、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
3. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	防水	L E D表示	A Cアダプタ
防塵	オートパワーオフ			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ACアダプタ：S-box Mシリーズに対応	¥2,560（税抜）
ステンレス皿：S-box Mにシリーズ対応	¥3,200（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

