株式会社**イシ**ケ

### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は SboxM-3-WPの商品イメージです

画像は、対面表示のイメージです。

**X** ISHIDA

株式会社**イシタ** 画像は、水濡れのイメージです。

#### **XISHIDA**



### ㈱イシダ

取引・証明に使用できる特定計量器

防塵・防水上皿型電子質量はかり S**boxM-3-WP-D**: 両画面仕様

ひょう量:3,000g 目 量:1g

ご注文の際は、使用地区をご指定ください。

メーカー販売価格(税抜):¥44,100

販売価格(税抜):¥29,590

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イシダ S-boxMシリーズは、従来器種S-

boxシリーズの後継機です。

取引・証明にご使用いただける特定計量器(検定付)として、従来機からの ひょう量や、標準・防水タイプのラインナップを継承しています。また 、非防水タイプ、防水タイプ、ひょう量別で全て共通のプラットフォー ムを採用、本体サイズや計量皿寸法も同じになります。さらに、汚れの 溜まりにくい曲面デザインを採用。表示部も視認性のよい赤色LEDに 変更しております。WP防水タイプについては、防水・防塵性がIP-6 8相当となり、清掃性も向上しています。

取引・証明に使用できる特定計量器 明るく見やすい LEDディスプレイ オートパワーオフ機能搭載 使い分け可能な2電源仕様 安定速度が速くスピーディー 防塵・防水性能: IP68相当 ステンレス皿標準装備 対面で表示確認できる両画面仕様

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100095
メーカー品番	000710240795
製品名	防塵・防水上皿型電子質量はかり:両画面仕様
型式	S-b o x M-3-W P-D
ひょう量	3,000g
目量	1 g
最小測定量	2 0 g
表示精度	1/3,000
計量方式	電気抵抗線式
計量皿寸法	W 2 2 6 x D 1 8 2 mm
保護構造	IP68相当 1
表示方式	重量表示:赤色LED6桁(7セグメント)・文字高14mm
	マーク:バッテリ残量・零点・風袋引き・マイナス・単位
使用環境	温度:一10~40
	湿度:10~95%RH・結露なきこと
電源	・単一乾電池×5本(別売)
	・専用 A C アダプタ(別売) 4
電池使用可能時間	約780時間
オートパワーOFF機能	5分/15分/30分/常時ONから選択
外形寸法	W 2 3 0 x D 3 0 0 x H 1 3 3 mm
本体質量	約 2 . 3 kg(電池を除く)

- 1.(株)イシダ社内基準による。
- 2. 本製品の計量皿(合成樹脂のもの)は、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
- 3. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 4.ACアダプタ使用時は、非防水となります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	防水	L E D表示	A C アダプタ
防塵	オートパワーオフ			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 2/3







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A C アダプタ: S-box Mシリーズに対応 ¥2,560(税抜) ステンレス皿: S-boxMにシリーズ対応 ¥3,200(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 3/3







