

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500527
メーカー品番	HV15KCWP-K
商品名	取引・証明用防塵・防水デジタル台はかり
型番	H V - 1 5 K C W P - K
ひょう量	3 / 6 / 1 5 kg
目量	0.001 / 0.002 / 0.005 kg 1 トリプルレンジ
精度等級	3 級
使用範囲	0.02 ~ 1.5 kg
最小減算風袋量	1.5 kg
スパンドリフト	± 2.0 ppm / typ. 5 ~ 35
使用環境	温度 : -10 ~ 40 湿度 : 85%RH 以下・結露しないこと
防塵・防水等級	IP65
表示方式	白色バックライト付き 7 セグメント液晶 文字高 : 26 mm
表示書換周期	約 10 回/秒
表示単位	kg・pcs
積載面寸法	250 × 250 mm
本体外形寸法	W250 × D470 × H430 mm
本体重量	約 8 kg
個装箱寸法	W388 × D566 × H517 mm
個装箱重量	約 11 kg
電源	A C 100V +10% ~ -15% 50/60Hz・0.19A Max.
付属品	取扱説明書・3 mm六角レンチ アース端子付きアダプタ
JANコード	4981046163415

1. トリプルレンジ : ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵
U S B 出力	リミット出力	オートテア	電気抵抗線式	トリプルレンジ

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D HVW-02BCWPJA : USBインターフェース：双方向	¥ 8,100 (税抜)
A&D HVW-03CWPJA : RS-232C出力：端子台形状	¥ 7,200 (税抜)
A&D HVW-04CWPJA : コンパレータ・リレー出力	¥ 13,530 (税抜)
A&D AX-043005266-JA 表示ホルダ/壁掛け金具	¥ 11,060 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥ 11,000 (税抜)
A&D AX-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m	¥ 11,963 (税抜)
A&D AD-1612 : ブザー付きコンパレータライト	¥ 23,300 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます