## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

#### **XISHIDA**



ALL ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ** 画像は、表示部のイメージです。

### (株)イシダ

## デジタル台秤

# 汎用型電子重量台はかり ITM-150

ひょう量: 150kg

最小表示: 0.0 2 kg: 0~6 0 kg  $0.05 \, \text{kg} : 0 \sim 150 \, \text{kg}$ 

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

メーカー販売価格(税抜):¥137,000

販売価格(税抜): ¥91,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使いやすさ抜群!ベーシックタイプのデジタル台はかり。

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機 能も搭載。

また、視認性の良いバックライト付き大型液晶ディスプレイを採用しま

ITMシリーズは、様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台は かりです。

目量は、マルチレンジ 重量チェック機能搭載 計数機能搭載 バックライト付き大型液晶表示を採用 選べる2電源駆動 充実のオプション 全器種検定合格品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

÷0.50							
商品番号	100100104						
メーカー品番	000710240804						
製品名	汎用型電子重量台はかり						
型番	I T M-1 5 0						
ひょう量	1 5 0 kg						
目量	0.0 2 kg : 0 ~ 6 0 kg						
	0.0 5 kg : 0 ~ 1 5 0 kg						
	マルチレンジ						
精度等級	級						
計量精度	1/3000						
最小測定量	0 . 4 kg:目量 0 . 0 2 kgの時						
	1 kg : 目量 0 . 0 5 kgの時						
風袋引き範囲	5 9.9 8 kg :目量 0.0 2 kgの時						
	1 4 9.9 5 kg:目量 0.0 5 kgの時						
計量方式	電気抵抗線式						
	アナログロードセル						
計量皿寸法	W400×D500mm						
ディスプレイ	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示						
	文字高さ:40mm・文字数:7桁						
保護構造	IP54相当 1						
使用環境	動作温度: - 10~40						
	保存温度: - 20 ~ 60						
	相対湿度:10~95%・結露なきこと						
インターフェイス	シリアルインターフェイス						
	· C O M 1 : R S - 2 3 2 C						
	· C O M 2 : R S - 2 3 2 C						
電源	AC電源:AC100V±10V・50/60Hz(標準)						
	乾電池 : 単 1 形乾アルカリ電池×6本(別売品)						
乾電池駆動	最大約1,300時間の駆動						
外形寸法	約W400×D649×H841mm						
本体質量	約 2 3 kg						
付属品	・A C電源ケーブル× 1本						
	・取扱説明書×1冊						

- 1.メーカー社内基準による。
- 2. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	)(	電池	AC電源	)(	プリンタ連動	$\bigcup ($	液晶表示
バックライト表示	)(	計数モード	R S 出力	)	リミット機能	$\bigcup ($	防滴
リミット出力	)(	表示分離	時計機能		電気抵抗線式		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251217

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ DAP-M:ITM/IWM用	¥66,300(税抜)
リレーBOX RB-M:ITM/IWM用	¥34,000(税抜)
R S-2 3 2 C ケーブル 3 m D-S u b 9 : I T M用	¥5,100(税抜)
RB-M接続ケーブル 0.25m M12-12P:ITM/IWM用	¥5,950(税抜)
DAP-M接続ケーブル 0.5 m M 1 2-1 2 P: I T M/I W M 用	¥5,950(税抜)
R B 0.5 m/D A P 0.2 5 m 同時接続 Y 字ケーブル M 1 2-1 2 P: I T M/I W M 用	¥8,500(税抜)
ロングボール 鉄製 6 6 0 mm: I T M-1 5/3 0 用	¥8,500(税抜)
ロングボール 鉄製 900mm: ITM-60/150用	¥11,900(税抜)
別置きスタンド 鉄製 1,100mm: ITM-30/60/150用	¥32,300(税抜)
コロコン皿 横 鉄製ローラ 7 本:ITM-60/150用	¥42,500(税抜)
コロコン皿 縦 鉄製ローラ8本: ITM-60/150用	¥49,300(税抜)
プリンタ用支柱取付プラケット:ITM/IWM用	¥8,500(税抜)
卓上スタンド : ITM用	¥8,500(税抜)
インクリボン ERC-09 クロ 5個入:DAP-M用	¥5,000(税抜)
ロールペーパー W 5 7.5 x 5 0 mm 上質 1 P 5 0 巻入: D A P-M用	¥5,700(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251217

ページ 3/3



