

ISHIDA



画像は、商品イメージです。

© All ISHIDA 111-0200001
株式会社イシダ

ISHIDA



画像は、表示部のイメージです。

© All ISHIDA 111-0200001
株式会社イシダ

(株)イシダ

デジタル台秤

汎用型電子重量台はかり ITM-150

ひょう量：150kg

最小表示：0.02kg：0～60kg

0.05kg：0～150kg

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

メーカー販売価格（税抜）：¥130,000

販売価格（税抜）：¥91,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使いやすさ抜群！ベーシックタイプのデジタル台はかり。

計量作業はもちろん、計数、上下限值を設定した質量チェックなどの機能も搭載。

また、視認性の良いバックライト付き大型液晶ディスプレイを採用しました。

ITMシリーズは、様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。

目量は、マルチレンジ

重量チェック機能搭載

計数機能搭載

バックライト付き大型液晶表示を採用

選べる2電源駆動

充実のオプション

全器種検定合格品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 1001000710240804 |
| メーカー品番 | 000710240804 |
| 製品名 | 汎用型電子重量台はかり |
| 型番 | I T M - 1 5 0 |
| ひょう量 | 1 5 0 kg |
| 目量 | 0.0 2 kg : 0 ~ 6 0 kg 0.0 5 kg : 0 ~ 1 5 0 kg マルチレンジ |
| 精度等級 | 級 |
| 計量精度 | 1 / 3 0 0 0 |
| 最小測定量 | 0.4 kg : 目量 0.0 2 kg の時 1 kg : 目量 0.0 5 kg の時 |
| 風袋引き範囲 | 5 9.9 8 kg : 目量 0.0 2 kg の時 1 4 9.9 5 kg : 目量 0.0 5 kg の時 |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 アナログロードセル |
| 計量皿寸法 | W 4 0 0 x D 5 0 0 mm |
| ディスプレイ | 白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高さ : 4 0 mm ・ 文字数 : 7 桁 |
| 保護構造 | I P 5 4 相当 1 |
| 使用環境 | 動作温度 : - 1 0 ~ 4 0 保存温度 : - 2 0 ~ 6 0 相対湿度 : 1 0 ~ 9 5 % ・ 結露なきこと |
| インターフェイス | シリアルインターフェイス ・ COM 1 : R S - 2 3 2 C ・ COM 2 : R S - 2 3 2 C |
| 電源 | A C 電源 : A C 1 0 0 V ± 1 0 V ・ 5 0 / 6 0 Hz (標準) 乾電池 : 単 1 形乾アルカリ電池 × 6 本 (別売品) |
| 乾電池駆動 | 最大約 1,3 0 0 時間の駆動 |
| 外形寸法 | 約 W 4 0 0 x D 6 4 9 x H 8 4 1 mm |
| 本体質量 | 約 2 3 kg |
| 付属品 | ・ A C 電源ケーブル × 1 本 ・ 取扱説明書 × 1 冊 |

1. メーカー社内基準による。
2. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-------|--------|--------|------|
| 検定付 | 電池 | A C 電源 | プリンタ連動 | 液晶表示 |
| バックライト表示 | 計数モード | R S 出力 | リミット機能 | 防滴 |
| リミット出力 | 表示分離 | 時計機能 | 電気抵抗線式 | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------------|
| ジャーナルプリンタ D A P-M : I T M/I W M用 | ¥ 66,300 (税抜) |
| リレー BOX R B-M : I T M/I W M用 | ¥ 34,000 (税抜) |
| R S-2 3 2 Cケーブル 3 m D-S u b 9 : I T M用 | ¥ 5,100 (税抜) |
| R B-M接続ケーブル 0.2 5 m M 1 2-1 2 P : I T M/I W M用 | ¥ 5,950 (税抜) |
| D A P-M接続ケーブル 0.5 m M 1 2-1 2 P : I T M/I W M用 | ¥ 5,950 (税抜) |
| R B 0.5 m/D A P 0.2 5 m 同時接続 Y 字ケーブル M 1 2-1 2 P : I T M/I W M用 | ¥ 8,500 (税抜) |
| ロングボール 鉄製 6 6 0 mm : I T M-1 5 / 3 0 用 | ¥ 8,500 (税抜) |
| ロングボール 鉄製 9 0 0 mm : I T M-6 0 / 1 5 0 用 | ¥ 11,900 (税抜) |
| 別置きスタンド 鉄製 1,1 0 0 mm : I T M-3 0 / 6 0 / 1 5 0 用 | ¥ 32,300 (税抜) |
| コロコン皿 横 鉄製ローラ 7 本 : I T M-6 0 / 1 5 0 用 | ¥ 42,500 (税抜) |
| コロコン皿 縦 鉄製ローラ 8 本 : I T M-6 0 / 1 5 0 用 | ¥ 49,300 (税抜) |
| プリンタ用支柱取付ブラケット : I T M/I W M用 | ¥ 8,500 (税抜) |
| 卓上スタンド : I T M用 | ¥ 8,500 (税抜) |
| インクリボン E R C-0 9 クロ 5 個入 : D A P-M用 | ¥ 5,000 (税抜) |
| ロールペーパー W 5 7.5 x 5 0 mm 上質 1 P 5 0 巻入 : D A P-M用 | ¥ 5,700 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

