



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

高精度電子天びん CJ-320 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/320 g
最小表示/0.01 g

メーカー販売価格(税抜)：¥108,000

販売価格(税抜)：¥86,118

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

世界初!最小表示10mgでIP65規格適合。

ステンレスボディで、Heavy Dutyに使える電子天びん

・はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

・錆、腐食に強いステンレス製のケース

・低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ

・オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD

・個数はかりとしても使用可能

・データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|------------------|
| 商品番号 | 100710071 |
| 型番 | C J - 3 2 0 |
| ひょう量 | 320g |
| 目量 | 0.01g |
| 直線性 | ±0.01g |
| 再現性 | 0.01g |
| 積載面寸法 | 140mm |
| 外形寸法 (WDH) | 206 × 312 × 89mm |
| 本体重量 | 約2kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | A Cアダプタまたは乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池駆動は、オプションです。 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---------|--------|------|----------|-------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| %モード | R S出力 | 防水 | リミット機能 | 内蔵プザー |
| A Cアダプタ | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|------------------|
| C S P-2 4 0 プリンタ | ¥ 123,000 (税抜) |
| C S P-1 6 0 プリンタ | ¥ 63,000 (税抜) |
| C J (R)-R 4 R S-4 2 2 A双方向出力(D-S u b 9 P) | ¥ 23,900 (税抜) |
| C J (R)-B Z 外付けブザー出力 | ¥ 19,200 (税抜) |
| C J (R)-L M リレー出力(D i n 8 P) | ¥ 33,600 (税抜) |
| C J (R)-L S フルバック出力 : B Z + L M | ¥ 48,000 (税抜) |
| C J (R)-B T 乾電池駆動 | ¥ 19,100 (税抜) |
| C J (R)-D S ダイレクトスタート | ¥ 10,000 (税抜) |
| C J (R)-A P (S) 動物計量皿(小) | ¥ 38,000 (税抜) |
| C J (R)-A P (M) 動物計量皿(中) | ¥ 48,000 (税抜) |
| C J (R)-A P (L) 動物計量皿(大) | ¥ 58,000 (税抜) |
| C J (R)-D U 床下ひょう量(下吊り) | ¥ 10,000 (税抜) |
| 防水ケーブル R S W Pケーブル 3m : Dsub W P 9 P ~ Dsub 9 P | ¥ 19,100 (税抜) |
| 防水ケーブル R S W Pケーブル 4.5m : Dsub W P 9 P ~ Dsub 9 P | ¥ 23,850 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

