



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

高性能かつ正確な計量で現場から支持される個数はかり

新光電子(VIBRA)カウンティングスケール CUX
3000 : 出荷時一般校正証明書付 | ひょう量 : 3
,000g 最小表示 : 0.05g

ひょう量 : 3,000g

最小表示 : 0.05g

メーカー販売価格(税抜) : ¥178,000

販売価格(税抜) : ¥113,193

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRAの独自技術「音叉式力センサ」を搭載。併せてACR機能搭載で個数誤差「ゼロ」をめざす。

はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載
バラツキを補正して正確に計数を行う「ACR機能(自動個数誤差補正機能)」を標準搭載

誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載

上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備

パソコンやプリンタ等に接続可能なRS-232C出力を標準装備

Bluetooth出力(オプション)でパソコン等に接続可能

デモ機のご用意がございます

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------|
| 商品番号 | 100710217 |
| 型番 | C U X 3 0 0 0 |
| ひょう量 | 3000g |
| 目量 | 0.05g |
| 積載面寸法 | 234 × 204mm |
| 外形寸法 (WDH) | 260 × 344 × 101mm |
| 本体重量 | 約3.9kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | A C アダプタまたは乾電池 |
| 仕様について備考 | 計数可能最小単重：5mg |

乾電池駆動は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|-------|----------|-------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| R S 出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー | A C アダプタ | 音叉振動式 |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ¥ 123,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ | ¥ 63,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CUX-LM リレー出力(Din8P) | ¥ 33,600 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CUX-BT 乾電池駆動 | ¥ 19,100 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CUX-BLT Bluetooth V2.1 | ¥ 19,100 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)アクリル風防 全体を覆うタイプ | ¥ 19,100 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CUXセパレートオプション 卓上スタンド | ¥ 17,200 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CUX一体型仕様 | ¥ 13,500 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

