



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

高性能かつ正確な計量で現場から支持される個数はかり

新光電子(VIBRA)カウンティングスケール CUX
6000 : 出荷時一般校正証明書付 | ひょう量 : 6
,000g 最小表示 : 0.1g

ひょう量 : 6,000g

最小表示 : 0.1g

メーカー販売価格(税抜) : ¥178,000

販売価格(税抜) : ¥113,193

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRAの独自技術「音叉式力センサ」を搭載。併せてACR機能搭載で個数誤差「ゼロ」をめざす。

はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載
バラツキを補正して正確に計数を行う「ACR機能(自動個数誤差補正機能)」を標準搭載

誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載

上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備

パソコンやプリンタ等に接続可能なRS-232C出力を標準装備

Bluetooth出力(オプション)でパソコン等に接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710218
型番	C U X 6 0 0 0
ひょう量	6000g
目量	0.1g
積載面寸法	234 × 204mm
外形寸法 (WDH)	260 × 344 × 101mm
本体重量	約3.9kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A C アダプタまたは乾電池
仕様について備考	計数可能最小単重：10mg

乾電池駆動は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ	音叉振動式

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CUX-LM リレー出力(Din8P)	¥ 33,600 (税抜)
新光電子(VIBRA)CUX-BT 乾電池駆動	¥ 19,100 (税抜)
新光電子(VIBRA)CUX-BLT Bluetooth V2.1	¥ 19,100 (税抜)
新光電子(VIBRA)アクリル風防 全体を覆うタイプ	¥ 19,100 (税抜)
新光電子(VIBRA)CUXセパレートオプション 卓上スタンド	¥ 17,200 (税抜)
新光電子(VIBRA)CUX一体型仕様	¥ 13,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

