



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

新光電子(VIBRA)特定計量器 ALE223H

校正分銅内蔵型

出荷時一般校正証明書付 | ひょう量 : 220g

最小表示 : 0.01g

ひょう量/220 g

最小表示/0.01 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥118,000

販売価格 (税抜) : ¥102,535

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

安定時間の高速化を実現!! 2級検定付取引証明用電子天びん

- ・ はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図
- ・ 新開発の音叉式力センサの信号処理が高速化を実現!
- ・ 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計
- ・ 3電源[AC 100V][乾電池(単三4本)][パソコンUSB]の3方式
- ・ 取り外しがワンタッチ。使い勝手バツグンの風防を標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710238
型番	A L E 2 2 3 H
ひょう量	220g
目量	0.01g
最小測定量	0.02g
補助表示	0.001g
積載面寸法	118mm
外形寸法 (WDH)	205 × 270 × 301mm(風防含)
本体重量	約2.9kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	2級
電源	A Cアダプタ/乾電池/U S Bバスパワー
仕様について備考	乾電池は、別売です。

U S Bバスパワーは、専用ドライバーをインストールしたP C接続のみ有効です。接続ケーブルは、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	R S出力	リミット機能
A Cアダプタ	U S Bバスパワー			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)ALE-LM リレー出力(D-Sub9Pメス)	¥ 33,600 (税抜)
新光電子(VIBRA)ALE-RS RS-232C双方向出力(D-Sub9Pオス)	¥ 19,120 (税抜)
新光電子(VIBRA)ALE-BLT Bluetooth V2.1	¥ 19,100 (税抜)
新光電子(VIBRA)ALE-DU 床下ひょう量(下吊り)	¥ 10,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

