

画像は、商品イメージです。



画像は、計量作業のイメージです。



画像は、表示部別置卓上スタンド(オプション)を使用しセパレートにしたイメージです。

新光電子㈱

防塵・防水構造で、高分解能

新光電子(VIBRA)高精度台はかり HF60K0.1：出荷時一般校正証明書付 0.1g/60kg

ひょう量：６０,０００g/６０kg/３０,０００ct/１６,０００mom
最小表示 gモード：0.1/0.2/0.5/1g
kgモード：0.0001/0.0002/0.0005/0.001kg
ctモード：0.5/1/2/5ct
momモード：0.05/0.1/0.2/0.5mom

メーカー販売価格（税抜）：￥645,000

販売価格 (税抜)：￥575,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度電子台はかりＨＦシリーズは、ＩＰ６５規格適合の高精度台はかりです。 防塵・防水構造なのに高分解能１/６０万のパフォーマンスです。幅広いレンジで様々な測定に対応します。 ●はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図
●ステンレス製の外表面で頑丈設計 ●測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能
●操作性と見やすさを追求した操作パネル
●コンパレータ機能、個数モード、％モードなど、多様な計測に対応
●データ取り込みソフト「ＲＴＳ」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710313
製品名	防塵・防水型高精度電子台はかり
型番	ＨＦ６０Ｋ0.1
重量測定方式	音叉振動式
ひょう量：Max	gモード：６０００g kgモード：６０kg ctモード：３００００ct momモード：１６０００mom
最小表示：d	gモード：0.1/0.2/0.5/1g kgモード：0.0001/0.0002/0.0005/0.001kg ctモード：0.5/1/2/5ct momモード：0.05/0.1/0.2/0.5mom
直線性	±0.5g
再現性：σ	0.1g
個数モード 設定可能最小単重	gモード：0.1g kgモード：0.0001kg ctモード：0.5ct momモード：0.05mom
パーセントモード 設定可能最小基準値	gモード：１０g kgモード：0.01kg ctモード：５０ct momモード：５mom
積載面寸法	W３８０×D５３０mm
使用温度・湿度範囲	性能保証温度：５～３５℃ 湿度：８０%RH以下・結露のないこと
表示方式	バックライト付き液晶表示 ７セグメント：測定値表示８桁・文字高さ２５mm １６セグメント：各種メッセージ表示　最大２０桁・文字高さ２５mm バーグラフ　　：２９段階
保護等級	ＩＰ６５準拠
風袋引き	タイプ：減算式風袋引き 風袋により正味荷重の計量範囲が狭まります 範　囲：0g～ひょう量(Max) 方　式：1）[Tare] キーによる半自動風袋引き 2）プリセット風袋引き・５つまで登録可能
ゼロ調整	１）初期ゼロ調整 範囲：ひょう量(Max)の１８%(－５%～＋１３%) ２）[Zero]キーによる半自動ゼロ調整 範囲：ひょう量(Max)の３%(－1.5%～＋1.5)
汚染度	レベル２
標高	海抜2,０００m以下
使用環境	屋内使用のみ
外形寸法	W３８０×D６５７×H８０４mm
はかりケーブル長	１m
本体重量	約２２kg

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

電源	専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１３１ １００～２４０VAC / ５０・６０Hz
定格	専用ＡＣアダプタ接続時 入力電圧：１２VDC / 最大消費電力：２.４VA
付属品	・専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１３１ ・ポール組立用スパナ・取扱説明書・保証書
ＪＡＮコード	45 89506 23474 5

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード
ＲＳ出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	ＡＣアダプタ
オートパワーオフ	リミット出力	時計機能	表示ホールド	音叉振動式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	￥133,875（税抜）
新光電子(VIBRA)CSP-160 II プリンタ	￥69,125（税抜）
新光電子(VIBRA)HF-LM リレー出力：Dsub 25P対応器種：HFシリーズ	￥40,000（税抜）
新光電子(VIBRA)HF-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)対応器種：HFシリーズ	￥29,000（税抜）
新光電子(VIBRA)HF-HTS 表示部別置卓上スタンド対応器種：HFシリーズ	￥21,000（税抜）
新光電子(VIBRA)HF-HKE5 はかりケーブル延長 5m対応器種：HFシリーズ	￥23,000（税抜）
新光電子(VIBRA)HF-HKE10 はかりケーブル延長 10m対応器種：HFシリーズ	￥29,000（税抜）
イシダ ACアダプタ UM131	￥5,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）