



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

特定計量器 C J - A 6 0 0 0 W 防塵/防水構造

ひょう量/600 g ・ 6000 g ・ 3000ct ・ 30000ct ・ 160mom ・ 1600mom
最小表示/0.1 g (0 g ~ 600 g) ・ 1 g (0 g ~ 6000 g) ・ 0.5ct (0ct ~ 3000ct) ・ 5ct (0ct ~ 30000ct) ・ 0.05mom (0mom ~ 160mom) ・ 0.5mom (0mom ~ 1600mom)

メーカー販売価格 (税抜) : ¥155,000

販売価格 (税抜) : ¥119,230

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

錆、腐食に強いステンレス製ケースで、防塵・防水構造 (I P 6 5 規格適合)

- ・低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
- ・乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計れる
- ・バックライト付きで大きく見やすい表示部
- ・データ取り込みソフト「R T S」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700184
型番	C J - A 6 0 0 0 W
ひょう量	600/6000g・3000/30000ct・160/1600mom
目量	0.1/1g・0.5/5ct・0.05/0.5mom
補助表示	0.01/0.1g・0.05/0.5ct・0.005/0.05mom
積載面寸法	190×190mm
外形寸法（WDH）	206×312×89mm
本体重量	約2.5kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3級
電源	A Cアダプタ/乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	%モード	R S出力	防水	リミット機能
内蔵プザー	A Cアダプタ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

CSP-240 プリンタ	¥123,000 (税抜)
CSP-160 プリンタ	¥63,000 (税抜)
CJ-A6000Wケーブル RSWPケーブル 3m	¥19,100 (税抜)
CJ-A6000Wケーブル RSWPケーブル 5m	¥23,850 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

