



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 新光電子(株)

使いやすさを追求！

新光電子(VIBRA)チェックスケール  
CKS60K | ひょう量：60kg 最小表示：0.01kg  
：0.02kg

ひょう量：60kg

最小表示：0.01kg / 0.02kg

最小表示は、ファンクションモードで切り替えます。

メーカー販売価格（税抜）：¥240,000

**販売価格（税抜）：¥180,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

チェックスケール「CKSシリーズ」は、上下限値などの設定で重量による良品・不良品の正確な判別チェックをサポートします。

判別結果を「Hi」「Good」「Lo」の表示とブザー音でお知らせします。  
良品・不良品が一目瞭然です。

見やすい判別結果と高速応答で作業効率向上にお役立ち！

タフなストレインゲージ式センサ搭載

見やすいバックライト付液晶表示を搭載

表示と音でわかる判別結果

上位機器からの各種判別値登録が可能

判別値を50組まで登録可能

乾電池駆動時のオートパワーオフ機能

オートバックライトオフ機能

オプションのプリンタを接続する場合は、別売のプリンタ接続ケーブルが必要です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 100700335   |
| メーカー品番   | 06026   |
| 製品名      | チェックスケール  |
| 型番       | C K S 6 0 K   |
| ひょう量     | 6 0 kg  |
| 最小表示     | 0.01 kg / 0.02 kg<br>最小表示は、ファンクションモードで切り替えます。   |
| 直線性      | ± 0.02 kg   |
| 再現性      | ± 0.02 kg   |
| 風袋引き範囲   | 1 d ~ ひょう量  |
| ゼロ調整範囲   | ひょう量の ± 1.5 %   |
| 計量寸法     | 380 × 530 mm  |
| 重量測定方式   | 電気抵抗線式  |
| ゼロトラッキング | 設定により停止可能   |
| 過負荷表示    | 荷重がひょう量の + 9 d を超えると<br>「o-err」表示   |
| 出力       | R S - 2 3 2 C 準拠出力<br>D-sub 9Pオスコネクタ  |
| 対応プリンタ   | C S P - 1 6 0 · C S P - 2 4 0<br>別売のプリンタ接続ケーブルが必要   |
| スパン調整    | 外部分銅によるスパン調整  |
| 使用温湿度範囲  | 性能保証温度：0 ~ 40<br>湿度：80%rh以下・結露のないこと   |
| 表示方式     | バックライト付液晶表示<br>・メインLCD：重量表示最大8桁<br>文字高さ 16.5 mm<br>・サブLCD：重量表示最大7桁<br>文字高さ 12.5 mm  |
| 電源       | 専用ACアダプタ：UM128<br>入力：100 ~ 240V / 50 - 60Hz<br>出力：DC 6V / 1A<br>・単3乾電池 × 4本<br>乾電池駆動はオプション<br>・はかり最大消費電流/電圧：0.3A / 4 ~ 6V |
| 外形寸法     | W380 × D669 × H760 ~ 770 mm<br>突起部を除く   |
| 本体重量     | 約 16.2 kg   |
| 梱包寸法     | W800 × D410 × H360 mm   |
| 梱包重量     | 約 22.7 kg   |
| 付属品      | ACアダプタ<br>取扱説明書・保証書   |
| JANコード   | 45 89506 23483 7  |



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

R S 出力

リミット機能

内蔵ブザー

A C アダプタ

オートパワーオフ

リミット出力

表示ホールド

電気抵抗線式

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260118

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                  |
|--|------------------|
| 新光電子(VIBRA)CKS-LM リレー出力 : Din 8P対応器種 : CKSシリーズ           | ¥ 34,000 ( 税抜 )  |
| 新光電子(VIBRA)CKS-BT 乾電池駆動対応器種 : CKSシリーズ                    | ¥ 19,500 ( 税抜 )  |
| 新光電子(VIBRA)CKS-SEPA セパレート仕様オプション・卓上スタンド : CKS16K ~ 60K用対 | ¥ 17,500 ( 税抜 )  |
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ                                  | ¥ 123,000 ( 税抜 ) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ                                  | ¥ 63,000 ( 税抜 )  |
| 新光電子(VIBRA)LU-3 判別ランプユニット                                | ¥ 52,500 ( 税抜 )  |
| 新光電子(VIBRA)LAS-05D-SD イオナイザ                              | ¥ 58,000 ( 税抜 )  |
| 新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台 : はかり1台用                           | ¥ 230,000 ( 税抜 ) |
| 新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台 : はかり2台用                           | ¥ 307,000 ( 税抜 ) |
| 新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台                                  | ¥ 199,000 ( 税抜 ) |
| 新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台                                 | ¥ 38,000 ( 税抜 )  |
| 新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM128                                  | ¥ 4,200 ( 税抜 )   |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

