



写真はイメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## 分析電子天びん HR-150A 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/152g

最小表示/0.1mg

メーカー販売価格(税抜): ¥138,000

**販売価格(税抜): ¥99,093**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンプルでコンパクト。コストパフォーマンスに優れたベーシック分析天びん

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・C-SHS?搭載で高速応答(約2秒)で高速安定
- ・コンパクトで扱いやすいB5サイズ。そして、風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア
- ・帯電防止処理済大型風防は取り外しが可能
- ・合計/平均/最大最小/標準偏差などの統計演算機能
- ・RS-232C標準装備
- ・コンパレータ表示、ブザー付き
- ・床下ひょう量の専用金具を標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 商品番号       | 100510022         |
| 型番         | H R - 1 5 0 A     |
| ひょう量       | 152g              |
| 目量         | 0.1mg             |
| 直線性        | ±0.2mg            |
| 再現性        | 0.1mg             |
| 積載面寸法      | 90mm              |
| 外形寸法 (WDH) | 198 × 294 × 315mm |
| 本体重量       | 約3.5kg            |
| 表示方式       | 液晶バックライト付         |
| 電源         | A Cアダプタまたは充電電池    |
| 仕様について備考   | 充電電池は、オプションです。    |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |          |         |
|--------|--------|--------|----------|---------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 | 計数モード   |
| %モード   | R S出力  | リミット機能 | 内蔵ブザー    | A Cアダプタ |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                  |
|--|------------------|
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器                                    | ¥ 10,300 ( 税抜 )  |
| F X i-0 9-J A 内蔵バッテリー                                    | ¥ 24,700 ( 税抜 )  |
| F X i-0 8 : イーサネット・インタフェース T C P / I P                   | ¥ 25,500 ( 税抜 )  |
| F X i-0 2-J A U S B インタフェース(2 m ケーブル付)                   | ¥ 7,300 ( 税抜 )   |
| A X-T B 2 4 8 A : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記 | ¥ 2,975 ( 税抜 )   |
| A X-S W 1 3 7-R E Z E R O プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)             | ¥ 8,845 ( 税抜 )   |
| A X-S W 1 3 7-P R I N T プラグ付フットスイッチ(プリント機能)              | ¥ 8,845 ( 税抜 )   |
| A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット       | ¥ 2,647 ( 税抜 )   |
| A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット       | ¥ 2,647 ( 税抜 )   |
| A X-U S B-9 P : U S B コンバータ・ケーブルセット                      | ¥ 8,850 ( 税抜 )   |
| A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 C ケーブル 2 m : 9 P-9 P   | ¥ 4,180 ( 税抜 )   |
| A X-B M-0 3 3 本体布カバー                                     | ¥ 2,975 ( 税抜 )   |
| A X-F X i-3 1-J A 表示部保護カバー(5 枚セット)                       | ¥ 2,975 ( 税抜 )   |
| A X-0 7 4 0 1 6 0 3 5-S 表示部保護カバー(5 枚セット)                 | ¥ 2,975 ( 税抜 )   |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ                                 | ¥ 29,700 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 5 4 比重測定キット                                      | ¥ 44,118 ( 税抜 )  |
| A D-8 5 2 7 クイック U S B アダプタ                              | ¥ 14,360 ( 税抜 )  |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                    | ¥ 52,300 ( 税抜 )  |
| A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ                                     | ¥ 39,100 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット                                   | ¥ 1,700 ( 税抜 )   |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー                                   | ¥ 15,900 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー                                      | ¥ 33,000 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器                               | ¥ 86,500 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)                                  | ¥ 47,647 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 8 2 : 充電式バッテリーユニット                               | ¥ 35,300 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 7 4 防振天びん台                                       | 見積もり依頼をしてください    |
| A D-1 6 7 2 卓上風防   | ¥ 96,000 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 7 2 A 卓上風防(正面パネル斜面タイプ)                           | ¥ 133,200 ( 税抜 ) |
| A D-1 6 7 1 A 天びん用除振台                                    | ¥ 69,000 ( 税抜 )  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

