



写真はイメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

質量比較器 マスコンパレータ

汎用電子天びん MC-10K

校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量：10.1kg

最小表示：0.001g

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

液体・粉体・気体の計量や生産ラインでの計量に。マスコンパレータとして

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能
- ・計量センサーシステムSHS搭載
- ・RS-232Cインタフェース標準装備
- ・防塵・防水IP65
- ・使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
- ・マスコンパレータとしてご使用される場合は、重心調整皿(別売)を利用することで偏置誤差が低減されより精密な計量が可能
- ・除振台(別売)のご利用もお勧めです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510029
型番	M C - 1 0 K
ひょう量	10.1kg
目量	0.001g
直線性	± 0.03g
再現性	0.0015g(2kg以下)/0.004g(5kg ~ 2kg)/0.005g(10kg ~ 5kg)
積載面寸法	270 × 210mm
外形寸法 (WDH)	300 × 355 × 111mm
本体重量	約 9.3kg
表示方式	蛍光表示
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池(外部)は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	校正用分銅内蔵	R S 出力
防水	リミット機能	A Cアダプタ		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

G X-1 3 比重測定キット	¥ 44,000 (税抜)
A X-MC 1 0 0 0 P A N 重心調整皿	¥ 62,000 (税抜)
A X-MC 6 1 0 0 P A N 重心調整皿	¥ 62,000 (税抜)
A X-MC 1 0 K / 3 0 K P A N 重心調整皿	¥ 62,000 (税抜)
A X-SW 1 2 8 : フットスイッチ	¥ 4,910 (税抜)
A X-T B 2 4 8 A : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)
G X-0 4 K コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/R S-2 3 2 C /カレントループ	¥ 22,700 (税抜)
G X-0 6 アナログ電圧出力(0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V) /カレントループ	¥ 52,941 (税抜)
G X-0 6 K アナログ電圧出力(0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V) /カレントループ	¥ 52,941 (税抜)
G X-0 7 K 防水用 R S-2 3 2 C ケーブル(5 m)	¥ 17,650 (税抜)
G X-1 2 動物皿キット	¥ 13,530 (税抜)
A X-U S B-2 5 P U S B コンバータ・ケーブルセット	¥ 8,845 (税抜)
G X K-0 1 2 動物計量皿	¥ 37,941 (税抜)
G X K-0 1 5 キャリングケース	¥ 35,600 (税抜)
G P-0 4 コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/R S-2 3 2 C /カレントループ	¥ 22,700 (税抜)
G P-0 6 アナログ電圧出力(0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V) /カレントループ	¥ 53,000 (税抜)
G P-0 7 分離用ケーブル 5 m	¥ 22,700 (税抜)
G P-1 2 : 動物計量皿	¥ 81,000 (税抜)
G P-1 6 : A D-8 1 2 7 用プリンタ台	¥ 17,650 (税抜)
G P-2 1 : 床下ひょう量金具	¥ 30,000 (税抜)
A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A D-1 6 7 2 A 卓上風防(正面パネル斜面タイプ)	¥ 133,200 (税抜)
A D-1 6 7 2 卓上風防	¥ 96,000 (税抜)
A D-1 6 7 4 防振天びん台	見積もり依頼をしてください
A D-1 6 8 2 : 充電式バッテリーユニット	¥ 35,300 (税抜)
A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)	¥ 47,647 (税抜)
A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥ 33,000 (税抜)
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット	¥ 1,700 (税抜)
A D-1 6 7 1 A 天びん用除振台	¥ 69,000 (税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 (税抜)
A D-8 5 2 6 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A D-8 5 2 7 クイック U S B アダプタ	¥ 14,360 (税抜)
A D-8 9 2 0 A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A X-0 7 3 0 0 3 6 9 1-S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,975 (税抜)
A X-0 7 3 0 0 3 6 9 2-S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,975 (税抜)
A X-0 7 3 0 0 7 1 9 7-S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,600 (税抜)
A X-K O 1 7 1 0-2 0 0 R S-2 3 2 C ケーブル 2 m (2 5 P-9 P)	¥ 7,650 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

