



写真は、シリーズ代表画像です。



風防を取り外したイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart S H S

A&D 電子天秤 GF-1003A

出荷時一般校正証明書付

ひょう量：1,100g

最小表示：0.001g

メーカー販売価格(税抜)：¥179,000

**販売価格(税抜)：¥133,659**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能 I S D
- ・荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能 F R D
- ・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能 E C L
- ・見やすいバックライト付き液晶表示
- ・R S - 2 3 2 C と U S B の 2 ch 出力標準装備で 2 つの機器に同時接続が可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 商品番号       | 100510049                    |
| 型番         | G F - 1 0 0 3 A              |
| ひょう量       | 1100g                        |
| 目量         | 0.001g                       |
| 直線性        | ± 0.003g                     |
| 再現性        | 0.001g                       |
| 積載面寸法      | 128 × 128mm                  |
| 外形寸法 (WDH) | 212 × 317 × 93mm(風防を除く)      |
| 本体重量       | 約5kg                         |
| 表示方式       | 液晶バックライト付                    |
| 電源         | A Cアダプタまたは充電電池               |
| 仕様について備考   | 充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |          |         |
|--------|--------|--------|----------|---------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 | 計数モード   |
| %モード   | R S出力  | リミット機能 | 内蔵ブザー    | A Cアダプタ |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A&D AD-1687：環境ロガー                              | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D GXA-24：USBホストインターフェイス：出荷時オプション             | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用               | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-13：比重測定キット                             | ¥ 41,200 (税抜) |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット                            | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防                             | ¥ 24,300 (税抜) |
| A&D GXA-09：内蔵バッテリーユニット                         | ¥ 31,300 (税抜) |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付                  | ¥ 21,780 (税抜) |
| A&D GXA-03：RS-232Cインターフェイス：絶縁タイプ               | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP               | ¥ 25,500 (税抜) |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット     | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット     | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m        | ¥ 950 (税抜)    |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製               | ¥ 3,600 (税抜)  |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ                          | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8920A：外部表示器                             | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)          | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)            | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ                            | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ                             | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット                         | ¥ 1,700 (税抜)  |
| A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器                        | ¥ 86,500 (税抜) |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ                            | ¥ 12,750 (税抜) |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion                  | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

