



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、粉塵の舞う環境イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

防塵・防水型電子天びん FZ-200iWP  
校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/220 g  
最小表示/0.001 g

メーカー販売価格(税抜)：¥119,000

**販売価格(税抜)：¥87,199**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・防塵/防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
- ・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
- ・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
- ・計量値を統計処理し、結果を表示/出力する統計演算機能
- ・アクリル製小型風防標準装備
- ・コンパレータ表示およびブザー付
- ・ワンタッチで校正終了。いつでも精度の高い計量が可能です

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 商品番号       | 100510059                    |
| 型番         | F Z - 2 0 0 i W P            |
| ひょう量       | 220g                         |
| 目量         | 0.001g                       |
| 直線性        | ± 0.002g                     |
| 再現性        | 0.001g                       |
| 積載面寸法      | 130mm                        |
| 外形寸法 (WDH) | 193 × 262.5 × 85.5mm(風防を除く)  |
| 本体重量       | 約2.7kg                       |
| 表示方式       | 蛍光表示                         |
| 電源         | A Cアダプタまたは充電電池               |
| 仕様について備考   | 充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|         |        |      |         |       |
|---------|--------|------|---------|-------|
| 充電電池内蔵  | プリンタ連動 | 蛍光表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード    | R S出力  | 防水   | リミット機能  | 内蔵ブザー |
| A Cアダプタ |        |      |         |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ                                     | ¥ 29,700 (税抜) |
| F X i-WP-1 1-J A 大型風防  | ¥ 13,530 (税抜) |
| F X i-WP-1 0-J A 小型風防  | ¥ 3,600 (税抜)  |
| F X i-1 5-J A キャリングケース                                       | ¥ 25,500 (税抜) |
| F X i-1 2-J A 動物計量皿  | ¥ 13,530 (税抜) |
| F X i-0 9-J A 内蔵バッテリー  | ¥ 24,700 (税抜) |
| F X i-0 2-J A USBインターフェイス(2mケーブル付)                           | ¥ 7,300 (税抜)  |
| A X-T B 2 4 8 A : A Cアダプタ : A & Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載      | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット             | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット             | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A X-U S B-9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット                           | ¥ 8,850 (税抜)  |
| A X-K O 2 7 3 7-5 0 0 J A : 防水用R S-2 3 2 Cケーブル5m : 9 P ~ 9 P | ¥ 17,650 (税抜) |
| A X-F X i-3 1-J A 表示部保護カバー(5枚セット)                            | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器  | ¥ 10,300 (税抜) |
| A D-8 5 2 7 クイックU S Bアダプタ                                    | ¥ 14,360 (税抜) |
| A D-8 5 2 6 イーサーネット・コンバータ                                    | ¥ 39,706 (税抜) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ  | 見積もり依頼をしてください |
| A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ   | ¥ 39,100 (税抜) |
| A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット                                       | ¥ 1,700 (税抜)  |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー                                       | ¥ 15,900 (税抜) |
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー  | ¥ 33,000 (税抜) |
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器                                   | ¥ 86,500 (税抜) |
| A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)                                      | ¥ 47,647 (税抜) |
| A D-1 6 5 4 比重測定キット  | ¥ 44,118 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

