商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

パーソナル電子天びん EK-600i 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/600 g 最小表示/0.1 g

メーカー販売価格(税抜):¥49,800

販売価格(税抜):¥37,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパクトで高分解能!別売内蔵バッテリ使用で使用場所を選びません

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)
- RS-232Cインタフェース標準装備
- ・g/個数/%、3つの計量モードが切換え可能
- ・HI/OK/LOのコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便
- ・SUS304のステンレス製計量皿を使用
- ・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
- ・文字高 1 6 mmのバックライト付き大型液晶表示

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510093
型番	E K-6 0 0 i
ひょう量	600g
目量	0.1g
個数モード:計数可能最小単位質量	0.1g
個数モード:最大計測数	6,000個
パーセントモード:100%登録最小質量	10g
パーセントモード:パーセント最小表示	0.10%
直線性	± 0.1g
再現性	0.1g
積載面寸法	170 × 133mm
外形寸法(WDH)	190 × 218 × 53mm
本体重量	1.3kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A C アダプタまたは充電池

充電池は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(充電池内蔵)(プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示)(計数モード)
(%モード)(R S 出力	リミット機能	A C アダプタ)		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

AX-USB-9P:USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850(税抜)
E J-1 2 J A キャリングケース	¥7,381(税抜)
E KW-09i 内蔵バッテリ	¥13,530(税抜)
E KW-0 7 i 床下ひょう量金具	¥3,000(税抜)
EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥11,060(税抜)
A X-T B 2 6 6 : A C アダプタ	¥3,825(税抜)
A X-T B 1 6 2 : A C アダプタ	¥3,825(税抜)
A X-T B 2 9 4 : A C アダプタ:A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825(税抜)
AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥2,647(税抜)
AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥2,647(税抜)
A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥33,000(税抜)
A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 Cケーブル2m : 9 P-9 P	¥4,180(税抜)
A D-8922A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A D-8 9 2 0 A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A D-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360(税抜)
A D-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A D-8 1 2 7:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥15,900(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 3/3







