

写真は、シリーズ代表画像です。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 電子天秤 EW-150i
出荷時一般校正証明書付

ひょう量/30ｇ・60ｇ・150ｇ
最小表示/0.01ｇ・0.02ｇ・0.05ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥39,800

販売価格 (税抜)：￥31,805

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

３倍働くトリプルレンジ！別売内蔵バッテリ使用で使用場所を選びません ・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類） ・ひょう量と最小表示の組合せが自動的に３段階に切り替わるトリプルレンジ ・ＲＳ-２３２Ｃインタフェース標準装備
・ｇ・個数・%、３つの計量モードが切換え可能
・ＨＩ/ＯＫ/ＬＯのコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利 ・錆びや汚れに強いＳＵＳ３０４のステンレス製計量皿を使用
・ＡＣＡＩ(計数精度自動向上機能)搭載
・文字高１６?oのバックライト付き大型液晶表示

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**100510111**
型番	**ＥＷ-１５０ｉ**
ひょう量	**30g/60g/150g**
目量	**0.01g/0.02g/0.05g**
直線性	**±0.01g /±0.02g /±0.05g**
再現性	**0.01g/ 0.02g/ 0.05g**
積載面寸法	**φ110**
外形寸法（WDH）	**190×218×55mm**
本体重量	**1.1kg**
表示方式	**液晶バックライト付**
電源	**ＡＣアダプタまたは充電池**
仕様について備考	**充電池は、オプションです。**

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- **充電池内蔵**
- **プリンタ連動**
- **液晶表示**
- **バックライト表示**
- **計数モード**
- **%モード**
- **ＲＳ出力**
- **リミット機能**
- **ＡＣアダプタ**

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット	￥8,850（税抜）
A&D EJ-12JA キャリングケース	￥7,381（税抜）
A&D EKW-09i 内蔵バッテリ	￥13,530（税抜）
A&D EKW-07i 床下ひょう量金具	￥3,000（税抜）
A&D EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	￥11,060（税抜）
A&D AX-TB266：ACアダプタ	￥3,825（税抜）
A&D AX-TB162：ACアダプタ	￥3,825（税抜）
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-TB294：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	￥3,825（税抜）
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AD-1687：環境ロガー	￥33,000（税抜）
A&D AX-KO2466-200：RS-232Cケーブル2m：9P-9P	￥7,650（税抜）
A&D AD-8922A：外部コントローラ	￥29,700（税抜）
A&D AD-8920A：外部表示器	￥10,300（税抜）
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	￥14,360（税抜）
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	￥39,706（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-1688：計量データロガー	￥15,900（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）