



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## 防塵・防水型電子台はかり SW-15KS 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/15kg

最小表示/2g・5g・1g

メーカー販売価格(税抜): ¥220,000

**販売価格(税抜): ¥136,799**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ウルトラスーパーウォッシュ! 高水圧・高温洗浄可能、洗える IP69K / IP68

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・多湿な環境でも使用可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・見やすい高輝度 LED 表示
- ・5段階または3段階のコンパレータ表示



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510148
型番	S W- 1 5 K S
ひょう量	15kg
目量	1g/2g/5g (出荷時設定：2g)
直線性	± 5g
再現性	2g
積載面寸法	250 × 250mm
外形寸法 (WDH)	250 × 480 × 353.5mm
本体重量	7.7kg
表示方式	L E D 表示
電源	A C 電源または充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	充電池内蔵	プリンタ連動	計数モード	R S 出力
防水	リミット機能	L E D 表示		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A X-K O 3 2 8 5-3 2 0 P C : A D-8 1 2 7 用 接 続 ケーブル 約 3 m	¥ 11,000 ( 税 抜 )
H V W-1 3 : ローラーコンベア大型	¥ 44,118 ( 税 抜 )
H C-0 2 i 鉛バッテリー(受注生産)	¥ 8,845 ( 税 抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

