



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真はイメージです

A&D
A&D Company Limited



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・ディ

A&D 防塵・防水台はかり SW-60KL 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/60kg
最小表示/0.01kg・0.02kg・0.005kg

メーカー販売価格（税抜）：¥290,000

販売価格（税抜）：¥180,732

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ウルトラスパーウォッシュ！高水圧・高温洗浄可能、洗える I P 6 9 K / I P 6 8

- ・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・多湿な環境でも使用可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・見やすい高輝度 L E D 表示
- ・5段階または3段階のコンパレータ表示



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510153
型番	S W - 6 0 K L
ひょう量	60kg
目量	0.005kg/0.01kg/0.02kg (出荷時設定 : 0.01kg)
直線性	± 20 g
再現性	10g
積載面寸法	390 × 530mm
外形寸法 (WDH)	390 × 751 × 722.5mm
本体重量	16.2kg
表示方式	L E D 表示
電源	A C 電源または充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

目量は、内部設定により切替が可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥ 11,000 (税抜)
A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型	¥ 44,118 (税抜)
A&D HC-02i 鉛バッテリ(受注生産)	¥ 8,845 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)