### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。

#### 新光電子(株)

新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造はかり特定 計量器 GZ -BR33KA 乾電池 | ひょう量:33kg 最小表示: 0.1g

ひょう量/33kg 最小表示/0.1 g

メーカー販売価格(税抜):¥570,000

販売価格(税抜): ¥435,882

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IP65規格適合の防塵・防水構造、校正分銅内蔵の高精度タイプ

- ・本質安全防爆構造 Exia BT4 適合
- ・精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
- ・赤外線通信でデータロガー D L Z-2 0 0、 B luetooth出力ユニット B TZ使用可能
- ・暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
- ・パネル角度は無段階で調整が可能
- ・乾電池駆動で連続約600時間駆動 (バックライトOFF時)

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700210					
型番	GZ-BR33KA					
ひょう量	33kg					
目量	1g					
最小測定量	5 g					
積載面寸法	350 × 400mm					
外形寸法(WDH)	355 x 615 x 768mm					
表示方式	液晶バックライト付					
精度等級	2 級					
電源	乾電池					

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(	検定付	)(	防爆	電池	プリンタ連動	液晶表示	
(	バックライト表示	)(	校正用分銅内蔵	%モード	R S 出力	防水	
(	リミット機能						

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251101

ページ 2/3







# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-160IR IR通信プリンタ	¥70,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥123,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥63,000(税抜)
新光電子(VIBRA)BTZ Bluetooth出力ユニット	¥145,000(税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -A金具 DLZ: BTZ用取付金具	¥13,500(税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -A-R1 RS-232C単方向出力(Din5P)	¥76,700(税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -A-R2 RS-232C双方向出力(D-Sub9P)	¥86,000(税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -A-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)	¥90,600(税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -A-LM リレー出力(23極端子台)	¥95,400(税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -A-BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P)	¥172,000(税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -Aケーブル 電源ケーブル延長(5m)	¥4,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251101

ページ 3/3





