



写真は、シリーズ代表画像です。

## 新光電子(株)

### 新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造はかり特定計量器 GZ -BR33KA 乾電池 0.1g/33kg

ひょう量/33kg  
最小表示/0.1 g

メーカー販売価格(税抜)：¥650,000

**販売価格(税抜)：¥563,330**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

I P 6 5 規格適合の防塵・防水構造、校正分銅内蔵の高精度タイプ

- ・本質安全防爆構造 Ex ia B T 4 適合
- ・精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
- ・赤外線通信でデータロガー D L Z - 2 0 0、Bluetooth出力ユニット B T Z 使用可能
- ・暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
- ・パネル角度は無段階で調整が可能
- ・乾電池駆動で連続約 6 0 0 時間駆動  
(バックライトOFF時)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700210
型番	G Z - B R 3 3 K A
ひょう量	33kg
目量	1g
最小測定量	5 g
積載面寸法	350 × 400mm
外形寸法 (WDH)	355 × 615 × 768mm
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	2 級
電源	乾電池

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	防爆	電池	プリンタ連動	液晶表示
バックライト表示	校正用分銅内蔵	%モード	R S 出力	防水
リミット機能				



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA) CSP-160IR : IR通信プリンタ	¥ 76,125 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 133,875 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 69,125 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)BTZ Bluetooth出力ユニット	¥ 152,250 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ -A金具 DLZ : BTZ用取付金具	¥ 18,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ -A-R1 RS-232C単方向出力(Din5P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)GZ -A-R2 RS-232C双方向出力(D-Sub9P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)GZ -A-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)GZ -A-LM リレー出力(23極端子台)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)GZ -A-BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P)	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)GZ -Aケーブル 電源ケーブル延長(5m)	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

