



写真はイメージです



写真は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 防塵・防水 台はかり SC-60KBM セパレート型(ポール無) 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/60kg  
最小表示/0.01kg・0.02kg

メーカー販売価格(税抜)：¥120,000

**販売価格(税抜)：¥77,073**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

- 洗える IP 6 8、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、  
ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
  - ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
  - ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
  - ・文字高 39mm の大型 LCD 表示
  - ・3段階のコンパレータ表示
  - ・電源は、アルカリ乾電池 6 個(別売)で約 5000 時間連続駆動



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510161
型番	S C - 6 0 K B M
ひょう量	60kg
目量	0.01kg/0.02kg (出荷時設定 : 0.0 1 kg)
直線性	± 20g
再現性	10g
積載面寸法	300 × 380mm
外形寸法 (WDH)	計量部 : 300 × 406 × 117mm/表示部 : 250 × 195 × 223mm
本体重量	約11kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	R S 出力
防水	リミット機能			

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D SCE-02JA : USBインターフェイス	¥6,900 (税抜)
A&D SCE-03JA : RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥13,530 (税抜)
A&D SCE-27JA : Bluetooth出力インターフェイス	¥6,600 (税抜)
A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型	¥44,118 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-1687 : 環境口ガー	¥33,000 (税抜)
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥15,900 (税抜)
A&D AD-8526 イーサネット・コンバータ	¥39,706 (税抜)
A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥11,000 (税抜)
A&D AX-KO7374-200 : AD-1688/AD-8527用接続ケーブル : 端子台接続はかり用	¥7,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

