



写真はイメージです



写真は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水 台はかり SE-30KBM セパレート型(ポール無) 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/30kg

最小表示/0.005kg・0.01kg

メーカー販売価格(税抜)：¥80,000

販売価格(税抜)：¥52,683

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗えるIP68、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、
ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・鉄製スケルトンフレーム構造
- ・文字高39%の大型LCD表示
- ・3段階のコンパレータ表示
- ・電源は、アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------------|---|
| 商品番号 | 100510170 |
| 型番 | S E - 3 0 K B M |
| ひょう量 | 30kg |
| 目量 | 0.005kg/0.01kg (出荷時設定： 0 . 0 0 5 kg) |
| 直線性 | ± 10g |
| 再現性 | 5g |
| 積載面寸法 | 300 × 380mm |
| 外形寸法 (WDH) | 計量部： 300 × 400 × 118mm/表示部： 250 × 195 × 223mm |
| 本体重量 | 約12kg |
| 表示方式 | 液晶 (LCD) |
| 電源 | 乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

目量は、内部設定により切替が可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----|--------|------|-------|--------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード | R S 出力 |
| 防水 | リミット機能 | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| A&D SCE-02JA : USBインターフェイス | ¥ 6,900 (税抜) |
| A&D SCE-03JA : RS-232C/コンパレータ・リレー出力 | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D SCE-27JA : Bluetooth出力インターフェイス | ¥ 6,600 (税抜) |
| A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型 | ¥ 44,118 (税抜) |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-1687 : 環境ロガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D AD-1688 : 計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A&D AD-8526 イーサネット・コンバータ | ¥ 39,706 (税抜) |
| A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥ 11,000 (税抜) |
| A&D AX-KO7374-200 : AD-1688/AD-8527用接続ケーブル : 端子台接続はかり用 | ¥ 7,500 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)