



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## 計量台のみ防塵・防水型電子台はかり HV-15KC 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/15kg

最小表示/0.001kg(0kg ~ 3kg)・0.002kg(3kg ~ 6kg)・0.005kg(6kg ~ 15kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥84,800

**販売価格(税抜)：¥53,371**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付き

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・3倍働くトリプルレンジで、約1秒の高速応答
- ・洗える計量部は、防塵防水等級IP65
- ・表示部用のビニール保護カバー付属
- ・表示部は上向きに4段階調整可能
- ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き
- ・ACアダプタ電源の他、電池駆動も可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 商品番号       | 100510183               |
| 型番         | H V - 1 5 K C           |
| ひょう量       | 15kg                    |
| 目量         | 0.001kg/0.002kg/0.005kg |
| 直線性        | ± 1g/ ± 2g/ ± 5g        |
| 再現性        | ± 1g/ ± 2g/ ± 5g        |
| 積載面寸法      | 250 × 250mm             |
| 外形寸法 (WDH) | 275 × 474 × 368mm       |
| 本体重量       | 約7kg                    |
| 表示方式       | 液晶バックライト付               |
| 電源         | A Cアダプタまたは乾電池           |
| 仕様について備考   | 乾電池は、別売です。              |

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |        |        |          |       |
|-------|--------|--------|----------|-------|
| 電池    | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 | 計数モード |
| R S出力 | 防水     | リミット機能 | A Cアダプタ  |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                 |
|--|-----------------|
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                      | ¥ 52,300 ( 税抜 ) |
| A X P-3 0 0 3 2 1 7 D : 表示部保護ビニールカバー : 1 枚                 | ¥ 680 ( 税抜 )    |
| A X-T B 2 6 6 : A C アダプタ                                   | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 6 9 : A C アダプタ                                   | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |
| H V W-0 2 C B J A : U S B インタフェース : 双方向通信                  | ¥ 7,941 ( 税抜 )  |
| H V W-0 3 C J A : R S-2 3 2 C インターフェイス : D-Sub 9 P ・ 双方向通信 | ¥ 6,600 ( 税抜 )  |
| H V W-0 4 C J A : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力                    | ¥ 13,530 ( 税抜 ) |
| H V W-0 8 C 延長ケーブル(5 m)                                    | ¥ 22,700 ( 税抜 ) |
| H V W-1 1 C : 壁掛け金具  | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7 用プリンタ台                           | ¥ 11,060 ( 税抜 ) |
| H V W-1 3 : ローラーコンベア大型                                     | ¥ 44,118 ( 税抜 ) |
| H V W-1 4 ローラーコンベア中型                                       | ¥ 40,500 ( 税抜 ) |
| A X-T B 2 9 4 : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載    | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 7 8 : A C アダプタ : H V / H W シリーズの C P タイプ用        | ¥ 4,180 ( 税抜 )  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

