## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103 9:00~18:00







写直はイメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水滴が付く環境イメージです



写真は、粉塵の舞う環境イメージです

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水 台はかり FS-6Ki 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/6kg 最小表示/0.5g・1g・2g

メーカー販売価格(税抜):¥108,000

販売価格(税抜): ¥66,938

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色の判定用コンパレータライトとブ ザーを内蔵

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)
- ・水にも、粉塵にも強い防塵/防水IP65とステンレス製ボディ
- ・1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
- コンパレータ機能は、テンキー入力による上/下限値の簡単設定、3色ラ イトとブザーでお知らせ
- ・60分割表示のアナログバー表示
- ・データメモリは、上/下限値を100種類
- ・AC電源または、内蔵型小型鉛バッテリ(別売品)の2電源方式
- ・見やすいバックライト付き液晶表示

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510196
型番	F S-6 K i
ひょう量	6kg
目量	0.5g/1g/2g (出荷時設定: 1 g)
直線性	± 2g
再現性	1g
積載面寸法	250 × 250mm
外形寸法(WDH)	250 × 414 × 496mm
本体重量	約8.1kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	AC電源または充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

A C電源	充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	
R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO3285-320PC: AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥11,000(税抜)
A&D FS-03i-JA RS-232C/リレー出力	見積もり依頼をしてください
A&D FS-04i-JA RS-422/485/リレー出力	¥22,700(税抜)
A&D HC-02i 鉛バッテリ(受注生産)	¥8,845(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3







