



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

A&D  
A&D Company Limited



写真はイメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水滴が付く環境イメージです。  
。



写真は、粉塵の舞う環境イメージです。  
。

(株)エー・アンド・ディ

## A&D 防塵・防水台はかり FS-30Ki 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/30kg

最小表示/2 g · 5 g · 10 g

メーカー販売価格（税抜）：¥138,000

**販売価格（税抜）：¥88,049**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色の判定用コンパレータライトとブザーを内蔵

- ・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
  - ・水にも、粉塵にも強い防塵/防水IP65とステンレス製ボディ
  - ・1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
- コンパレータ機能は、テンキー入力による上/下限値の簡単設定、3色ライトとブザーでお知らせ
- ・60分割表示のアナログバー表示
  - ・データメモリは、上/下限値を100種類
  - ・AC電源または、内蔵型小型鉛バッテリ(別売品)の2電源方式
  - ・見やすいバックライト付き液晶表示

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510198
型番	F S - 3 0 K i
ひょう量	30kg
目量	2g/5g/10g (出荷時設定 : 5 g)
直線性	± 10g
再現性	5g
積載面寸法	380 × 300mm
外形寸法 (WDH)	380 × 464 × 496mm
本体重量	約14.9kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A C 電源または充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥ 11,000 ( 税抜 )
A&D FS-03i-JA RS-232C/リレー出力	見積もり依頼をしてください
A&D FS-04i-JA RS-422/485/リレー出力	¥ 22,700 ( 税抜 )
A&D HC-02i 鉛バッテリ(受注生産)	¥ 8,845 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)