



株式会社エー・アンド・デイ

写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 大型台はかり HV-600KC 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/600kg

最小表示/0.1kg(0kg ? 300kg)・0.2kg(300kg ? 600kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥328,000

販売価格(税抜)：¥210,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

3色5段コンパレータライト+テンキー付き！大型タイプのデジタル台はかり

・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

・細かくはかれるデュアルレンジ

・見やすい3色5段コンパレータライト+設定に便利なテンキー付き

・表示部は上方向へ4段階の角度調整が可能

・A Cアダプタ電源の他、電池駆動も可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 商品番号 | 100510227 |
| 型番 | H V - 6 0 0 K C |
| ひょう量 | 600kg |
| 目量 | 0.1kg(0 ~ 300kg)/0.2kg(300 ~ 600kg) |
| 直線性 | ± 100g |
| 再現性 | ± 100g |
| 積載面寸法 | 600 × 700mm |
| 外形寸法 (WDH) | 600 × 943 × 942mm |
| 本体重量 | 45kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | A Cアダプタまたは乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

デュアルレンジ：300kgを超えると自動的に最小表示が0.2kgに切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|---------|----------|-------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| R S出力 | リミット機能 | A Cアダプタ | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AXP-3003217D : 表示部保護ビニールカバー : 1枚 | ¥ 680 (税抜) |
| A&D AX-TB266 : ACアダプタ | ¥ 3,825 (税抜) |
| A&D AX-TB269 : ACアダプタ | ¥ 3,825 (税抜) |
| A&D HVW-02CBJA : USBインターフェース : 双方向通信 | ¥ 7,941 (税抜) |
| A&D HVW-02 延長ケーブル5m | ¥ 22,700 (税抜) |
| A&D HVW-03CJA : RS-232Cインターフェイス : D-Sub9P・双方向通信 | ¥ 6,600 (税抜) |
| A&D HVW-04CJA : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D HVW-11C : 壁掛け金具 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D HVW-12C : AD-8127用プリンタ台 | ¥ 11,060 (税抜) |
| A&D FW-15 表示器スタンド台(台座部のみ) | ¥ 19,412 (税抜) |
| A&D FW-16-4 移動用車輪 | ¥ 28,235 (税抜) |
| A&D FW-18-4 ローラコンベア : 小-横 | ¥ 68,000 (税抜) |
| A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 3,825 (税抜) |
| A&D AX-TB278 : ACアダプタ : HV/HWシリーズのCPタイプ用 | ¥ 4,180 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

