



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

## (株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

### 大型電子台はかり SN-1200K

### パレット一体型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/1200kg

最小表示/0.2kg(0kg ~ 600kg)・0.5kg(600kg ~ 1200kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥358,000

**販売価格(税抜)：¥262,399**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能  
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6 m



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ



画像は、計量作業のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |  |
|---------|--|
| 商品番号    | 100510232  |
| 製品名     | 大型電子台はかり パレット一体型   |
| 型名      | S N-1 2 0 0 K  |
| ひょう量    | 1,200kg  |
| 最小表示/目量 | 0.1kg : 0 ~ 600kg<br>0.2kg : 600 ~ 1,200kg                       |
| 最小測定量   | 4kg  |
| 計量方式    | 電気抵抗線式   |
| 目量の種類   | 多目量  |
| 外形寸法    | 計量台 : W1,100 × D1,100 × H260mm<br>指示計 : W275 × D100 × H111mm     |
| 質量      | 計量台 : 約70kg<br>指示計 : 約1,550g                                     |
| 材質      | パレット : ポリプロピレン<br>計量フレーム : 鉄(SS400)                              |
| 秤ケーブル長  | 5m   |
| 電源ケーブル長 | 1.6m   |
| 指示計スタンド | ストッパ付キャスタ5脚・質量 : 3.3kg(指示計含まず)<br>底面部466 × 452mm・高さ780 ~ 1,050mm |
| 使用温度範囲  | -10 ~ +40  |
| 許容湿度    | 85%R.H.以下(結露しないこと)   |
| 指示計型名   | A D-4 4 0 5 A  |
| 表示方式    | 7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)<br>文字高 : 20mm                               |
| 状態表示    | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中<br>M+/三角マーク3個(1/2/3)                     |
| 単位表示    | kg・pcs   |
| 比較結果    | 過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)  |
| ブザー     | キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能   |
| 電源      | AC100V+10% ~ -15% 50/60Hz  |
| 消費電力    | 約20VA  |
| 付属品     | 取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー<br>ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ                     |
| JANコード  | 4981046606929  |

1.デュアルレンジ : 600kgを超えると自動的に最小表示が0.5kgに切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|         |        |        |        |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
| AC電源    | プリンタ連動 | 蛍光表示   | 計数モード  | RS出力 |
| リミット機能  | 内蔵ブザー  | アナログ出力 | リミット出力 | テンキー |
| 加算・累積機能 | 時計機能   | 表示ホールド |        |      |

この情報はPDFダウンロード時点のものです : 20241124

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103

9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| AD4405-03 : RS-422/485入出力+リレー出力               | ¥22,060 (税抜) |
| AD4405-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス)+リレー出力+コントロール入力 | ¥17,650 (税抜) |
| AD4405-06 : 内蔵プリンタ:ドットインパクト型                  | ¥33,530 (税抜) |
| AD4405-07 : アナログ出力 4 ~ 20mA                   | ¥26,480 (税抜) |
| AD4405-08 : RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力  | ¥17,450 (税抜) |
| AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P         | ¥4,180 (税抜)  |
| AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット                  | ¥8,850 (税抜)  |
| AX-SW128 : フットスイッチ                            | ¥4,910 (税抜)  |
| AD-1687 : 環境口ガー                               | ¥33,000 (税抜) |
| AD-1688 : 計量データロガー                            | ¥15,900 (税抜) |
| AD-8126 : ミニプリンタ                              | ¥39,100 (税抜) |
| AD-8127 : マルチプリンタ                             | ¥52,300 (税抜) |
| AD-8526 イーサネット・コンバータ                          | ¥39,706 (税抜) |
| AD-8527 クイックUSBアダプタ                           | ¥14,360 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

