



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



宝石測定用専用皿 黒色・銀色各1個標準付属

写真は、付属の宝石測定用専用皿です。

(株)エー・アンド・デイ

カラット電子天びん FZ-500CT 校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/510ct・102g・27.2mom
最小表示/0.001ct・0.001g・0.001mom

メーカー販売価格(税抜): ¥115,000

販売価格(税抜): ¥85,491

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度0.001ctのジュエリー測定用カラット天びん

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・宝石測定用専用皿の黒色/銀色各1個を標準付属
- ・大型風防標準装備
- ・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
- ・合計/平均/最大最小/標準偏差などの統計演算機能
- ・コンパレータ表示機能は、ブザーでもお知らせ
- ・床下ひょう量用の専用金具を標準装備
- ・カラット/もんめ(真珠計量用単位)/グラム/個数/%の表示単位が切替可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510289
型番	F Z - 5 0 0 C T
ひょう量	510ct/102g/27.2mom
目量	0.001ct/0.001g/0.001mom
直線性	± 0.002ct/ ± 0.001g
再現性	0.001ct/0.0005g
積載面寸法	90mm
外形寸法 (WDH)	198 × 294 × 315mm
本体重量	約3.8kg
電源	A C アダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	リミット機能	内蔵プザー	A C アダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 5 2 7 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 (税抜)
F X i-0 9-J A 内蔵バッテリー	¥ 24,700 (税抜)
F X i-0 8 :イーサネット・インタフェース T C P / I P	¥ 25,500 (税抜)
F X i-0 2-J A USBインターフェイス(2mケーブル付)	¥ 7,300 (税抜)
A X-T B 2 4 8 A : A C アダプタ : A & D の天秤 ・ はかりに使用可能 ・ 対象機種は別途記	¥ 2,975 (税抜)
A X-U S B-9 P : U S B コンバータ ・ ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 C ケーブル2m : 9 P-9 P	¥ 4,180 (税抜)
A X-F X i-3 1-J A 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,975 (税抜)
A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A D-8 9 2 0 A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A D-1 6 5 4 比重測定キット	¥ 44,118 (税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 (税抜)
A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット	¥ 1,700 (税抜)
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥ 33,000 (税抜)
A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)	¥ 47,647 (税抜)
A D-1 6 7 4 防振天びん台	見積もり依頼をしてください
A D-1 6 7 1 A 天びん用除振台	¥ 69,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

