



## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510341
型番	E W- 6 0 0 i - K
ひょう量	300g/600g
目量	0.1g/0.2g
最小測定量	2g/4g
積載面寸法	110mm
外形寸法 ( WDH )	190 × 218 × 55mm
本体重量	1.1kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3級
電源	A C アダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

複目量：ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-3005824-5S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,471 ( 税抜 )
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥ 4,180 ( 税抜 )
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 ( 税抜 )
A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥ 3,825 ( 税抜 )
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )
A&D EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥ 11,060 ( 税抜 )
A&D EKW-07i 床下ひょう量金具	¥ 3,000 ( 税抜 )
A&D EKW-09i 内蔵バッテリ	¥ 13,530 ( 税抜 )
A&D EJ-12JA キヤリングケース	¥ 7,381 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)