



写真は、シリーズ代表画像です。

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

- ① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力の影響をうけます。
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定はかり)はその場所の重力値基準にあわせて調整されています。
地区を超えた使用はできません。
検定の基準値とする地区を必ずご確認ください。ご購入をお願いします。
- ② 下記の都道府県 以外は発送までに現在、3~4カ月のお時間を頂きます。



- | | |
|------|-------|
| ・群馬県 | ・三重県 |
| ・埼玉県 | ・滋賀県 |
| ・千葉県 | ・京都府 |
| ・東京都 | ・大阪府 |
| ・山梨県 | ・奈良県 |
| ・石川県 | ・和歌山県 |
| ・福井県 | ・鳥取県 |
| ・山梨県 | ・徳島県 |
| ・岐阜県 | ・岡山県 |
| ・静岡県 | ・広島県 |
| ・愛知県 | ・山口県 |

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 電子天秤 EW-600i-K 出荷時一般校正証明書付(地域番号8)

ひょう量/300g・600g
最小表示/0.1g・0.2g

メーカー販売価格(税抜)：¥42,000

販売価格(税抜)：¥30,583

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「8」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。お急ぎの場合はお問い合わせください。

コンパクトで高分解能! 別売内蔵バッテリー使用で使用場所を選びません

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式
- ・HI/O/K/L/Oのコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・SUS304のステンレス製計量皿を使用
- ・文字高16?oのバックライト付き大型液晶表示
- ・RS-232Cインタフェースは、標準装備
- ・2倍働くデュアルレンジ
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510341
型番	E W-6 0 0 i-K
ひょう量	300g/600g
目量	0.1g/0.2g
最小測定量	2g/4g
積載面寸法	110mm
外形寸法 (WDH)	190×218×55mm
本体重量	1.1kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3級
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。

複目量：ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-3005824-5S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,471 (税抜)
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥4,180 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850 (税抜)
A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)
A&D EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥11,060 (税抜)
A&D EKW-07i 床下ひょう量金具	¥3,000 (税抜)
A&D EKW-09i 内蔵バッテリー	¥13,530 (税抜)
A&D EJ-12JA キャリングケース	¥7,381 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

