



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。

この商品の「発送予定日」は
「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力によって動なので、取引証明用はかり（検定付はかり）は
その場所の重力場基準にあわせて調整されています。
地図を超えて使用はできません。

② 下記の都道府県以外は発送まで
現在、3～4ヶ月のお時間を頂きます。



・福島県
・福井県
・千葉県
・東京都
・山梨県
・大分県
・長崎県
・佐賀県
・熊本県
・宮崎県
・鹿児島県
・沖縄県
・神奈川県
・埼玉県
・山梨県
・岐阜県
・三重県
・愛知県
・京都府
・滋賀県
・大阪府
・兵庫県
・奈良県
・和歌山県
・福岡県
・大分県
・長崎県
・佐賀県
・熊本県
・宮崎県
・鹿児島県
・沖縄県
・山口県
・島根県
・高知県
・徳島県
・香川県
・愛媛県
・四国

（株）エー・アンド・ディ

A&D 検定付 電子天秤 EW-12Ki-K 出荷時一般校正証明書付(地域番号8)

ひょう量/3000 g・6000 g・12000 g
最小表示/1 g・2 g・5 g

メーカー販売価格（税抜）：¥42,000

販売価格（税抜）：¥29,725

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「8」の地域でご使用できる
はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合
がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

コンパクトで
高分解能！別売内蔵バッテリ使用で使用場所を選びません

- ・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
- ・A C アダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式
- ・H I/O K/L O のコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・S U S 3 0 4 のステンレス製計量皿を使用
- ・文字高16?oのバックライト付き大型液晶表示
- ・R S - 2 3 2 C インタフェースは、標準装備
- ・3倍働くトリプルレンジ
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510343
型番	E W-1 2 K i -K
ひょう量	3000g/6000g/12000g
目量	1g/2g/5g
最小測定量	20g/40g/100g
積載面寸法	170 × 133mm
外形寸法 (WDH)	190 × 218 × 53mm
本体重量	1.5kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3級
電源	A Cアダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

複目量：ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-3005824-5S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,471 (税抜)
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥ 4,180 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥ 3,825 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 (税抜)
A&D EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥ 11,060 (税抜)
A&D EKW-07i 床下ひょう量金具	¥ 3,000 (税抜)
A&D EKW-09i 内蔵バッテリ	¥ 13,530 (税抜)
A&D EJ-12JA キヤリングケース	¥ 7,381 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

