商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写直はイメージです





写真は、表示部の高水圧洗浄イメージ です。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメー ジです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水 台はかり SW-150KL-K 出荷時一般校正証明書付(地域番号4)

ひょう量/150kg 最小表示/0.05kg

メーカー販売価格(税抜):¥293,000

販売価格(税抜): ¥181,505

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。
>ウルトラスー パーウォッシュ!高水圧・高温洗浄可能、洗えるIP69K/IP68 ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)

- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・多湿な環境でも使用可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・見やすい高輝度LED表示
- ・5段階または3段階のコンパレータ表示
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。

いた。しニーをよれば、 この商品は取引証明用のはかりです。 はかり延載力の影響をうけます。 重力は類形によって取るもので、取引証明限かり(検定付はかり)は その場所の重力値差単にあわせて顕置されています。 物区を超えた使用にできません。 はから影響を多数であるがご確認いただき。ご購入計算いします。

! 下記の都道府県 以外は発送までに 現在、3~4カ月のお時間を頂きます。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510365
型番	SW-150KL-K
ひょう量	150kg
目量	0.05kg
最小測定量	1kg
積載面寸法	390 × 530mm
外形寸法(WDH)	390 × 751 × 722.5mm
本体重量	16.2kg
表示方式	L E D表示
精度等級	3 級
電源	AC電源または充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	AC電源	充電池内蔵	プリンタ連動	計数モード	
R S 出力	防水	リミット機能	L E D表示		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251205

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687:環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D AD-1688: 計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-8127: マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360(税抜)
A&D AX-KO3285-320PC:AD-8127用接続ケープル 約3m	¥11,000(税抜)
A&D AX-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m	¥11,963(税抜)
A&D AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)	¥4,050(税抜)
A&D SW-03-JA RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥13,530(税抜)
A&D SW-04-JA RS-422/485出力	¥17,000(税抜)
A&D SW-11-JA 表示部スタンド/壁掛金具	¥8,845 (税抜)
A&D HC-02i 鉛バッテリ(受注生産)	¥8,845 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251205

ページ 3/3







