
はかり商店

052-521-1103







写直は、商品イメージです。



写直は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 取引・証明用防塵・防水型電子台はかり SC-150KBL-K セパレート型(ポール無) 出荷時一般校正証明書付(地域番号4)

ひょう量/150kg 最小表示/0.05kg



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです

メーカー販売価格(税抜):¥133,000

販売価格(税抜): ¥85,275

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。
>洗えるIP6 8、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが 溜まらないスケルトンフレーム構造

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・スケルトンフレーム構造:ステンレス製
- ・文字高39?oの大型LCD表示
- ・3段階のコンパレータ表示
- ・電源は、アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。

いた。しニーをよれば、 この商品は取引証明用のはかりです。 はかり延載力の影響をうけます。 重力は類形によって取るもので、取引証明限かり(検定付はかり)は その場所の重力値差単にあわせて顕置されています。 物区を超えた使用にできません。 はから影響を多数であるがご確認いただき。ご購入計算いします。

! 下記の都道府県 以外は発送までに 現在、3~4カ月のお時間を頂きます。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510375
型番	S C-1 5 0 K B L-K
ひょう量	150kg
目量	0.05kg
最小測量定	1kg
積載面寸法	390 x 530mm
外形寸法(WDH)	計量部:390×550×123mm/表示部:250×195×223mm
本体重量	約15kg
表示方式	液晶 (LCD)
精度等級	3 級
電源	乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定	4	電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	
RSH	D	防水	リミット機能			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D SCE-02JA: USBインターフェイス	¥6,900(税抜)
A&D SCE-03JA: RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥13,530(税抜)
A&D SCE-27JA: Bluetooth出力インターフェイス	¥6,600(税抜)
A&D AD-8127:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-1687:環境ロガー	¥33,000 (税抜)
A&D AD-1688: 計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360(税抜)
A&D AX-KO3285-320PC: AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥11,000(税抜)
A X-K O 7 3 7 4-2 0 0 : A D-1 6 8 8/A D-8 5 2 7 用接続ケーブル:端子台接続はかり用	¥7,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

