



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用計量台のみ防塵・防水型電子台は
かり HV-200KC-K
出荷時一般校正証明書付

ひょう量/60kg・150kg・220kg

最小表示/0.02kg(0kg ~ 60kg)・0.05kg(60kg ~ 150kg)・0.1kg(150kg ~ 220kg)

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥97,800

販売価格(税抜)：¥58,886

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付き

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・高速応答約1秒計量作業のスピードアップ
- ・洗える計量部は、防塵防水等級IP65
- ・表示部は上向きに4段階調整可能
- ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き
- ・ACアダプタ電源の他、電池駆動も可能
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510388
型番	H V - 2 0 0 K C - K
ひょう量	60kg/150kg/220kg
目量	0.02kg/0.05kg/0.1kg
最小測定量	0.4kg
積載面寸法	390 × 530mm
外形寸法 (WDH)	390 × 712 × 773mm
本体重量	約17kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3級
電源	A Cアダプタまたは乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	R S出力	防水	リミット機能	A Cアダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

AD-8127: マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
AXP-3003217D: 表示部保護ビニールカバー: 1枚	¥680 (税抜)
AX-KO2466-200: RS-232Cケーブル2m: 9P-9P	¥4,180 (税抜)
AX-TB266: ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
AX-TB278: ACアダプタ: HV/HWシリーズのCPタイプ用	¥4,180 (税抜)
AX-TB294: ACアダプタ: A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)
HVW-02CBA: USBインタフェース: 双方向通信	¥7,941 (税抜)
HVW-03CJA: RS-232Cインタフェース: D-Sub9P・双方向通信	¥6,600 (税抜)
HVW-04CJA: コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力	¥13,530 (税抜)
HVW-12C: AD-8127用プリンタ台	¥11,060 (税抜)
HVW-13: ローラーコンベア大型	¥44,118 (税抜)
HVW-14: ローラーコンベア中型	¥40,500 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

