商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。

○ この商品は取り証明用のはかりです。 はかりは最元の影響をうけます。 重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)は その場所の重力部基準にありせて開催されています。 地区を超えた使用はできせん。 はかのを研究主義がを必ずる。 はかのを研究主義がを必ずる。 はかのを研究主義がを必ずる。 はかな形式主義がを必ずる。 はかな形式主義がを必ずる。 はかな形式主義がを必ずる。 はかな形式主義がを必ずる。 はかな形式主義がを必ずる。 はかな形式主義がを必ずる。 はかな形式を対します。

画像は、商品イメージです。





数エーアンド・デイ

写真は、表示部のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 検定付 台はかり FG-30KAM-K 出荷時一般校正証明書付(地域番号4)

ひょう量/30kg 最小表示/0.01kg

メーカー販売価格(税抜):¥63,000

販売価格(税抜): ¥42,899

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。
>お求めやすい 検定付きデジタル台はかり

- ・はかり一般校正証明書付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリ ティ書類)
- ・重量と個数、2つのモードが切換え可能
- ・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示機能付き
- ・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
- ・ACアダプタ(標準付属)または乾電池(別売)の2電源方式
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510398
型番	F G-3 0 K A M-K
ひょう量	30kg
目量	0.01kg
積載面寸法	300 x 380mm
外形寸法(WDH)	300 × 624 × 781mm
本体重量	11.2kg
表示方式	液晶 (LCD)
精度等級	3 級
電源	A C アダプタまたは乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付		電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	
RS出力	j	Jミット機能	A C アダプタ			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251202

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-3007527-5S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,975(税抜)
A&D AX-KO1786-200 RS-232Cケーブル2m(DIN-9P)	¥7,650(税抜)
A&D AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット	¥11,963(税抜)
A&D AX-TB196:ACアダプタ	¥2,647(税抜)
A&D AX-TB266: ACアダプタ	¥3,825(税抜)
A&D HVW-02G 延長ケーブル5m	¥22,700(税抜)
A&D HVW-12C: AD-8127用プリンタ台	¥11,060(税抜)
A&D FG-23JA RS-232Cインターフェイス	¥8,845(税抜)
A&D FG-24JA RS-232C/コンパレータ出力	¥11,060(税抜)
A&D AX-TB294:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251202

ページ 3/3



