



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

## (株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

取引・証明用大型電子台はかり  
SN-1200K-K パレット一体型  
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/1200kg

最小表示/0.2kg(0kg ~ 600kg)・0.5kg(600kg ~ 1200kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥368,000

**販売価格(税抜)：¥267,500**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-1200K-Kは、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能  
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。




株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ



画像は、計量作業のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 100510419  |
| 製品名      | 検定付大型電子台はかり パレット一体型  |
| 型名       | S N-1 2 0 0 K-K  |
| ひょう量     | 1,200kg  |
| 最小表示/目量  | 0.2kg : 0 ~ 600kg<br>0.5kg : 600 ~ 1,200kg                       |
| 最小測定量    | 4kg  |
| 精度等級     | 3級   |
| 計量方式     | 電気抵抗線式   |
| 目量の種類    | 多目量  |
| 外形寸法     | 計量台 : W1,100 × D1,100 × H260mm<br>指示計 : W275 × D100 × H111mm     |
| 質量       | 計量台 : 約70kg<br>指示計 : 約1,550g                                     |
| 計量フレーム材質 | パレット : ポリプロピレン<br>計量フレーム : 鉄(S S 4 0 0)                          |
| 秤ケーブル長   | 5m   |
| 電源ケーブル長  | 1.6m   |
| 指示計スタンド  | ストッパ付キャスタ5脚・質量 : 3.3kg(指示計含まず)<br>底面部466 × 452mm・高さ780 ~ 1,050mm |
| 使用温度範囲   | -10 ~ +40  |
| 許容湿度     | 85%R.H.以下(結露しないこと)   |
| 指示計型名    | A D-4 4 0 5 A  |
| 表示方式     | 7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)<br>文字高 : 20mm                               |
| 状態表示     | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中<br>M+/三角マーク3個(1/2/3)                     |
| 単位表示     | kg・pcs   |
| 比較結果     | 過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)  |
| ブザー      | キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能   |
| 電源       | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z                      |
| 消費電力     | 約20VA  |
| 付属品      | 取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー<br>ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ                     |
| JANコード   | 4981046606943  |

- デュアルレンジ : 600kgを超えると自動的に最小表示が0.5kgに切り替わります。
- ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 検定付    | A C 電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示   | 計数モード  |
| R S 出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー  | アナログ出力 | リミット出力 |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20241123

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103

9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

テンキー

加算・累積機能

時計機能

表示ホールド



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

