



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND
AND Company Limited

AND
AND Company Limited



※エーアンド・ディ

画像は、商品イメージです。

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

1,100×1,100 mmの大型計量台

A&D 検定付 防塵・防水大型台はかり
SN-1200KWP-K パレット一体型
出荷時一般校正証明書付き (地域番号3)

ひょう量/1200kg

最小表示/0.2kg(0kg - 600kg)・0.5kg(600kg - 1200kg)

メーカー販売価格（税抜）：¥668,000

販売価格（税抜）：¥491,463

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

取引・照明用に使える検定付きです。IP65の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

電源ケーブル：1.6 m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

この商品の「発送予定日」は
「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。

はかりは測力の影響を受けます。
その場所の重力基準に合わせて調整されています。
地区を超えた使用はできません。

はかりを使用する地区をお選び頂いたとき、ご購入お願いします。

② 下記の都道府県以外は発送までに
現在、3~4ヶ月のお時間を頂きます。

福島県 石川県 岐阜県
福井県 富山県 新潟県
長野県 長崎県 鹿児島県
群馬県 岐阜県 同山県
埼玉県 静岡県 広島県
千葉県 神奈川県 山口県
東京都 滋賀県 香川県
三重県 遠賀県 京都府
山梨県 神奈川県 大阪府
新潟県 兵庫県
富山县 長崎県

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	100510420
製品名	取引・証明用防塵・防水大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N - 1 2 0 0 K W P - K
ひょう量	1,200 kg
最小表示/目量	0.2 kg : 0 ~ 600 kg 0.5 kg : 600 ~ 1,200 kg
最小測定量	4 kg
精度等級	3 級
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
防塵・防水等級	I P 6 5 / J I S 5 等級準拠
外形寸法	計量台 : W1,100 × D1,100 × H260 ~ 265 (± 3) mm 指示計 : W247 × D97 × H293 mm(スタンド込みの高さ)
質量	計量台 : 約 90 kg 指示計 : 約 5.6 kg
計量フレーム材質	パレット : ポリプロピレン 計量フレーム : S U S 3 0 4
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	スタンドベース部 : 350 × 360 mm
使用温度範囲	-10 ~ +40
許容湿度	85% R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D - 4 4 0 7 A
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 : 20 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク 3 個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約 30 VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ
JANコード	49 81046 60777 3

1.デュアルレンジ : 600 kgを超えると自動的に最小表示が0.5 kgに切り替わります。

2.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。




アナログ出力

リミット出力

テンキー

加算・累積機能

表示ホールド



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260217

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)